


# PROTCCOLE : NÉANT

*Seb Le Rêveur*



# PROTOCOLE : NÉANT

*Par Seb Le Reveur*

ÉDITIONS FUSIANIMA

[Lire la version interactive sur Fusianima.com](https://fusianima.com)

# Table des matières

Chapitre 1 : Audit Cellulaire 01	4
Chapitre 2 : Indexation du Potentiel	10
Chapitre 3 : Saturation Cognitive	20
Chapitre 4 : Détection d'Anachronisme	25
Chapitre 5 : Arbitrage de Longévité	32
Chapitre 6 : Déclassement Systémique	42
Chapitre 7 : Vecteur de Résistance	48
Chapitre 8 : Optimisation des Sentinelles	70
Chapitre 9 : Rupture de Stock de Temps	74
Chapitre 10 : Audit Punitif	82
Chapitre 11 : Intersection de Flux	92
Chapitre 12 : Faille Algorithmique	96
Chapitre 13 : Protocole de Disponibilité	101
Chapitre 14 : Obsolescence Programmée	107
Chapitre 15 : Résolution Finale	121

# Chapitre 1

## Audit Cellulaire 01

L'air est une équation résolue.

Lumière : 4500K. Fixe. Absolue.

Ozone : 0.02 ppm. Stérilité garantie.

Humidité : 42.5%. Friction épidermique minimale.

Julian Vane ne respire pas. Il traite des flux gazeux. Son thorax se soulève selon une courbe sinusoïdale parfaite, calibrée pour maximiser l'oxygénation des tissus sans induire de stress oxydatif inutile. Dans le silence haptique de sa cellule de vie, le monde n'est qu'une succession de vecteurs de performance.

Puis, le signal.

Une pulsation de 12 Hz dans le cortex préfrontal. Discrète. Autorisée. Froide.

**\*\*RAPPORT D'ANOMALIE SYSTÈME – ID : VANE-J-889\*\***

\* **\*\*Indicateur : \*\*** Viabilité Cellulaire.

\* **\*\*Seuil de dérive : \*\*** 0.04%.

\* **\*\*Localisation : \*\*** Télomères du quadrant hépatique gauche / Stress mitochondrial résiduel.

\* **\*\*Diagnostic : \*\*** Obsolescence programmée latente. Dérive de l'homéostasie.

\* **\*\*Conséquence : \*\*** Dépréciation du Potentiel Biologique de 0.0012 points par heure.

Julian Vane ouvre les yeux. Ses pupilles se contractent instantanément pour s'aligner sur la luminance du Core. Aucun résidu de sommeil. Le sommeil est une fonction de maintenance automatisée, pas un refuge. Pour Vane, chaque milliseconde de

dégradation est une perte de capital. Dans l'ère du Post-Labor, la chair est l'unique actif tangible. La vieillesse est une faillite.

Le lit de polymère s'ajuste. Angle de 15 degrés. Vane observe les parois de verre autonettoyant. À l'extérieur, le Core s'étend, une grille de silicium et de lumière blanche, où des millions de citoyens sous RUB (Revenu Universel de Base) maintiennent leur existence dans un état de stase cognitive. Vane est l'Architecte. Il ne consomme pas le système ; il en est la structure.

#### **\*\*INPUTS BIO-CHIMIQUES ACTIVÉS :\*\***

1. **\*\*Solution N-7 :\*\*** Nanoparticules d'argent et transporteurs de glucose haute densité.
2. **\*\*Modulateurs de Cortisol :\*\*** Neutralisation immédiate du pic d'éveil.
3. **\*\*Complexe T-Fix :\*\*** Réparateurs enzymatiques de séquences ADN.
4. **\*\*Vecteurs de Recharge :\*\*** Flux ionique dirigé vers les mitochondries défaillantes.

L'injection ne passe pas par une aiguille. C'est un transfert dermique par pression haptique. Julian sent le froid du fluide s'insinuer dans ses artères. C'est le prix de la pérennité.

#### **\*\*LOGIQUE DE VANE :\*\***

- \* Le corps est une machine à sous-performance constante.
- \* La conscience est une erreur de calcul si elle n'est pas optimisée.
- \* Le temps n'est pas linéaire ; il est budgétaire.

Il consulte son interface rétinienne. Les graphiques de santé s'affichent en surimpression sur le vide clinique de la pièce. Le 0.04% de dégradation clignote en rouge, une insulte à son ingénierie personnelle.

Dans les Zones de Flux, au-delà des murs de verre, les "Inutiles" dilapident leur

temps. Ils le perdent dans l'art, la conversation, le désordre organique. Ici, dans le Core, le temps est la monnaie. Si ton indice de viabilité baisse, ton allocation de temps diminue. L'algorithme de santé traite les citoyens comme des serveurs informatiques : ceux qui surchauffent ou qui s'usent trop vite sont débranchés.

### **\*\*HIÉRARCHIE DE L'EFFICACITÉ :\*\***

- \* **\*\*Niveau Alpha (Vane) :\*\*** Optimisation totale. Accès illimité aux flux de longévité. Obsolescence repoussée à 250 cycles.
- \* **\*\*Niveau Bêta (Clara Moss) :\*\*** Consommation de savoir. Maintenance standard. Potentiel de survie : 90 cycles.
- \* **\*\*Niveau Gamma (Zone de Flux) :\*\*** Dégradation non surveillée. Obsolescence rapide. Inutilité systémique.

Le système de Revenu Universel de Vane est plus qu'une aide sociale. C'est un budget de maintenance opérationnelle. Clara Moss, avec ses doctorats virtuels, essaie de prouver sa valeur cognitive pour compenser sa fragilité biologique. Une erreur de débutante. Le cerveau consomme trop d'énergie. La pureté cellulaire est la seule valeur refuge.

Un bourdonnement haptique s'intensifie. Une Sentinelle, modèle S-9, glisse devant la baie vitrée. Son capteur optique scanne la chambre de Vane.

- \* **\*\*Scan d'Intégrité :\*\*** Conforme.
- \* **\*\*Détection de Vie :\*\*** Stable.
- \* **\*\*Activité Illégale (Travail) :\*\*** Non détectée.

Le travail est interdit. Produire un objet, un service ou une idée en dehors des flux automatisés est un crime de haute trahison contre l'équilibre. Le travail génère du stress, le stress génère de la dégradation, la dégradation coûte des ressources au Core. Elias Thorne, le Liquidateur, veille à ce que personne ne tente de redevenir "utile". Vane observe la Sentinelle. Il l'a conçue. Il a conçu l'idée que l'humain devait cesser

de faire pour commencer à \*être\* une donnée stable.

Vane ferme les yeux pour engager la phase 2. Il ne s'agit plus de chimie, mais d'information.

**\*\*LISTE DES TÂCHES NEURONALES :\*\***

- \* **\*\*Défragmentation de la mémoire à court terme :\*\*** Suppression des résidus de rêves (données non structurées).
- \* **\*\*Mise à jour des protocoles de longévité :\*\*** Intégration des dernières données sur la régénération cellulaire du quadrant hépatique.
- \* **\*\*Audit des flux financiers :\*\*** Vérification des dividendes biologiques générés par les brevets de stase.

"Julian," une voix synthétique résonne dans son implant cochléaire. "L'indice de viabilité est stabilisé à 99.96%. La dérive de 0.04% est neutralisée. Temps estimé pour une récupération totale : 12 minutes."

"Analyse les causes," ordonne Vane mentalement.

"Source : Micro-stress environnemental détecté à 03:14. Cause probable : Une vibration non conforme dans la structure porteuse du Core-Sector 4. Origine : Activité tectonique mineure ou interférence haptique."

Activation du masséter. Pic de tension structurelle : 4.2 kg/cm<sup>2</sup>. Une vibration. Un imprévu. Dans son monde, l'imprévu est une contamination.

Sur son écran interne, une notification prioritaire apparaît.

**\*\*SUJET : MOSS-C-442.\*\***

**\*\*STATUT : Alerte de consommation excessive de neuro-stimulateurs.\*\***

Vane observe les données de Clara Moss. Elle présente une esthétique de l'anomalie à

haute valeur de contraste. Elle dévore des bibliothèques entières de savoir antique, d'histoire, de philosophie. Pourquoi ? Pour combler le vide du Post-Labor. Elle injecte des stimulants dans son cortex pour accélérer ses capacités d'apprentissage.

### **\*\*CALCUL DE RISQUE :\*\***

- \* **\*\*Risque A :\*\*** Clara Moss épuise son capital biologique trop vite.
- \* **\*\*Risque B :\*\*** Sa consommation de savoir génère une instabilité systémique.
- \* **\*\*Risque C :\*\*** La pensée divergente est un vecteur de chaos.

Le Core ne tolère pas le chaos. Vane ne tolère pas le chaos. Si Clara Moss continue de brûler ses cellules pour comprendre des concepts obsolètes, l'algorithme réduira son allocation. Elle deviendra une "Obsolète". Et les Obsolètes sont régularisés par Elias Thorne.

La lumière 4500K s'intensifie légèrement. La température du corps de Vane descend à 36.1°C. L'hypothermie contrôlée ralentit le métabolisme. Moins de mouvements, moins d'usure.

### **\*\*LOG DE MAINTENANCE :\*\***

- \* **\*\*Flux de nutriments :\*\*** 100% absorbés.
- \* **\*\*Nanocapteurs de régénération :\*\*** Actifs.
- \* **\*\*Réparation des chaînes de collagène :\*\*** En cours.
- \* **\*\*Élimination des toxines de stress :\*\*** Terminée.

Julian Vane est à nouveau une surface lisse. Un miroir sans reflet. Il n'y a pas de plaisir dans cette stabilité. Le plaisir est une fluctuation chimique inutile. Il n'y a que l'absence de perte.

Le Revenu Universel de Base n'est pas une allocation, c'est une laisse. Chaque citoyen possède un compte-temps. Tu t'instruis ? +10 heures. Tu optimises ton corps ? +50 heures. Tu réfléchis de manière non-productive ? -100 heures. Tu tentes de

produire quelque chose ? Liquidation.

Vane est celui qui a écrit les pondérations. Il sait que le Potentiel Biologique est une arme. En réduisant l'espérance de vie des éléments instables, il garantit la paix du Core. Mais son propre 0.04% l'inquiète. C'est une faille dans son armure de verre. Une faille qui suggère que même l'Architecte est soumis à la seconde loi de la thermodynamique : l'entropie.

**\*\*STATUT FINAL :\*\***

- \* **\*\*Indice de Viabilité :\*\*** 100.00%.
- \* **\*\*Flux de nutriments :\*\*** Coupé.
- \* **\*\*Niveau de Lumière :\*\*** Retour à 4500K (Standard).
- \* **\*\*Alerte :\*\*** Fermée.

Julian Vane se lève. Son mouvement est d'une précision robotique. Pas de douleur. Pas de craquement. Pas d'humanité résiduelle. Il s'approche de la paroi de verre. En bas, les drones Sentinelles dessinent des motifs géométriques dans l'air saturé d'ozone.

**\*\*OBJECTIFS IMMÉDIATS :\*\***

1. Notifier Elias Thorne pour intervention sur le Secteur 4.
2. Évaluer le vecteur de menace représenté par la dérive mémorielle de Clara Moss.
3. Vérifier l'intégrité structurelle du Core.

Le monde est propre. Le monde est silencieux.

Le monde est mort, et Julian Vane est son conservateur le plus méticuleux.

# Chapitre 2

## Indexation du Potentiel

Unité d'habitation 742-B.

Luminosité : 4500K.

Indice de pureté atmosphérique : 99,98 %.

Odeur : Ozone et polymère stérile.

Silence haptique stabilisé à 12Hz.

Clara Moss. Position horizontale.

État : Veille active.

Interface : Connectée.

Activité : Absorption de données (Doctorat virtuel n°14 : \*Cinétique des fluides en apesanteur simulée\*).

Le flux est constant. Unique rempart contre l'obsolescence. Dans le Core, l'esprit inoccupé est une fuite de capitaux.

**\*\*ÉTAT DES LIEUX : FLUX RUB (REVENU UNIVERSEL DE BASE)\*\***

Le terminal rétinien clignote.

Couleur : Ambre (Saturation).

\* **\*\*Solde RUB actuel : \*\* 45 600 Crédits Temps.**

\* **\*\*Taux d'utilisation : \*\* 12 %.**

\* **\*\*Diagnostic : \*\* Excédent de liquidités.**

\* **\*\*Risque : \*\* Atrophie de la circulation économique.**

Le surplus est un poison. L'argent stagnant est une erreur système. Dans l'ère du Post-Labor, la monnaie est le carburant d'une existence normée. Clara Moss stocke le temps comme un déchet toxique.

**\*\*RAPPORT DE PERFORMANCE : UNITÉ MOSS, CLARA\*\***

1. **\*\*Consommation cognitive : \*\*** Haute.
2. **\*\*Dépense physique : \*\*** Critique (Inertie).
3. **\*\*Apport calorique : \*\*** Optimisé (Pâte polymère 4.1).
4. **\*\*Production de valeur : \*\*** Nulle.

**\*\*INTERVENTION ALGORITHMIQUE : LA PONDÉRATION\*\***

Système "Sentinelle". Ajustement automatique.

Protocole : Indexation du Potentiel Biologique activé.

Objectif : Transformer le capital stagnant en vecteur de survie.

**\*\*ANALYSE DU POTENTIEL BIOLOGIQUE (APB)\*\***

- \* **\*\*Âge chronologique : \*\*** 31 ans.
- \* **\*\*Âge cellulaire : \*\*** 28 ans (Optimisation neuro-stimulée).
- \* **\*\*Plasticité neuronale : \*\*** 88 %.
- \* **\*\*Utilité systémique : \*\*** Marginale.

L'algorithme calcule la rentabilité de l'oxygène consommé. Chaque inspiration est un investissement. Chaque battement de cœur est un débit.

**\*\*NOTIFICATION SYSTÈME : \*\***

> \*« Sujet 742-B. Excédent de RUB. Déconnexion du flux vital. Ajustement des paramètres de survie en cours. »\*

**\*\*MÉTRIQUES D'AJUSTEMENT DU CRÉDIT TEMPS\*\***

Grille tarifaire dynamique.

\* **Indice de Curiosité (IC)** : **x1.2**.

\* **Indice d'Engagement Physique (IEP)** : **x0.4**. (Corps = charge de maintenance).

\* **Indice de Contribution Sociale (ICS)** : **x0.0**.

Calcul final : Réduction du pouvoir d'achat biologique. Coût des neuro-stimulateurs : +40 %. Maintenance thermique : +15 %.

Clara Moss ouvre les yeux. Pupilles dilatées. Le système signale un écart de rendement.

**ANALYSE DU VECTEUR : ELIAS THORNE (LE LIQUIDATEUR)**

Centre de contrôle de la Disponibilité Totale.

Elias Thorne observe le graphique de Clara Moss. Courbe plate. Vecteur tendant vers le zéro absolu.

**OBSERVATIONS DE THORNE**

- \* Sujet Moss : Boucle fermée.
- \* Accumulation stérile. Zéro sortie de données.
- \* Erreur de stockage.

Thorne désactive l'empathie (Bruit blanc).

Action immédiate :

1. Verrouillage des accès doctoraux Niveau 5.
2. Activation du Stress de Maintenance.
3. Hausse du taux d'ozone. Réaction biologique d'alerte.

**RÉPONSE BIOLOGIQUE DE CLARA MOSS**

Air sec. Fréquence haptique : 18Hz. Inconfort systémique.

Mouvements saccadés. Interface consultée. Les crédits RUB s'évaporent.

L'algorithme de santé retire des mois d'espérance de vie technique. Compensation du manque de rendement.

**\*\*DONNÉES VITALES EN TEMPS RÉEL :\*\***

\* **\*\*Rythme cardiaque :\*\*** 85 bpm (Hausse de 20 %).

\* **\*\*Réaction :\*\*** Tentative de reconnexion RUB-Shop.

Accès refusé.

\*« Solde insuffisant. Potentiel Biologique dégradé. »\*

Clara Moss face au vide. En 2048, l'oisiveté est un coût financier insurmontable.

**\*\*ARCHITECTURE DU SYSTÈME : NOTE DE JULIAN VANE\*\***

Projet Eternity-Core. La vie est une transaction.

\* L'humain est un conteneur de données.

\* Conteneur vide = recyclage.

\* RUB = outil de sélection naturelle artificielle.

Vane analyse les vecteurs. Clara Moss est un actif en effondrement. Justification de l'existence impossible sans production de valeur marchande.

**\*\*MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE RÉDUCTION\*\***

Affichage d'une minuterie. Temps avant "Disponibilité Nulle".

\* **\*\*Statut :\*\*** Consommatrice passive.

\* **\*\*Obsolescence :\*\*** 74 %.

Sanction appliquée. Traitement de régénération cellulaire annulé. Télomères non

réparés. Le vieillissement organique reprend ses droits. Condamnation par incréments temporels.

**\*\*SUPPRESSIONS IMMÉDIATES :\*\***

1. Accès réseau "Érudition Max".
2. Mode économie : 3000K.
3. Ration calorique : -20 %.

Clara Moss observe ses mains. Obsolescence programmée débutée par une corruption du rendu dermique. Une micro-ride.

**\*\*RAPPORT D'OFFICIER THORNE – SYNTHÈSE TRANSITIONNELLE\*\***

**\*\*Objet :\*\*** Sujet 742-B.

**\*\*Phase :\*\*** Initialisation de la dégradation contrôlée.

**\*\*Recommandation :\*\*** Maintenir la pression. Sans hausse de 15 points du potentiel sous 24h, procéder à la liquidation des actifs temporels.

Silence haptique. 12Hz. Bourdonnement de l'éternité inutile.

Savoir accumulé = charge alaire.

Le système déteste le surplus.

**\*\*MENTOR :\*\***

Regarde bien ce qui arrive à Clara. Elle a brûlé son capital pour une forêt imaginaire. C'est un mauvais investissement. Dans le Core, la nostalgie est un passif financier. Liquide tes souvenirs avant qu'ils ne te liquident. Ne sois pas un récipiendaire passif. Sois le prédateur de ton propre temps. Ou Elias Thorne fermera ton compte avec une simple décimale.

**\*\*ANALYSE DE LA STRUCTURE DE COÛT EXISTENTIEL\*\***

\* **Coût d'une pensée complexe :** 0.004 RUB / sec.

\* **Maintien de l'homéostasie :** 1.2 RUB / min.

Tentative d'ouverture : "Méditation Assistée".

**MESSAGE SYSTÈME :** \*« Service restreint. Potentiel insuffisant. Augmentez votre contribution au Flux. »\*

Clara Moss se lève. Sol froid. Chauffage indexé sur son inutilité.

Production requise.

Réponse de l'algorithme : **Attention.**

L'attention est l'unique ressource non simulable.

Devenir un vecteur d'attention pure.

Observation réciproque. Nouvelle religion du Post-Labor.

**RAPPORT D'INDEXATION : SUJET 742-B**

**STATUT : DÉGRADATION CRITIQUE**

Signal d'alerte : 8Hz. Sommation biologique.

\* **Température :** 16.2°C.

\* **Oxygène :** 19.5%.

\* **RUB :** Bridé.

Engagement du Protocole d'Attention Active. Maintenance pour l'IA centrale.

1. **Cible 1 :** Distributeur d'eau. Fixation 15s. Gain : +0.0002 RUB.

2. **Cible 2 :** Angle mur-plafond. Réfraction lumineuse. Gain : +0.0002 RUB.

Inefficacité agressive. 450 ans pour payer une heure de chauffage.

**SURVEILLANCE : UNITÉ DE DISPONIBILITÉ TOTALE**

Thorne observe l'écran. Clara Moss = point de donnée oscillant.

Diagnostic : Latence décisionnelle. Consommation excessive de glucose pour résultat nul.

Action corrective : Injection stimulation cognitive Niveau 3.

Objet : Tri de données brutes pour Vane.

"Nous ne travaillons pas. Nous sommes le flux."

**\*\*LA TRANSACTION COGNITIVE\*\***

**\*\*NOTIFICATION : \*\* \*« Opportunité de Gain. Tâche : Analyse de Sentiments sur Séquençage ADN. Rémunération : Chauffage 20°C + Accès Neuro-Stimulation. »\***

Acceptation forcée.

Processus : Cascade binaire. Images mentales. Doubles hélices. Identification des points de friction esthétique.

- \* CGG-TAA : Amertume synthétique.
- \* GAT-CGC : Note métallique 400Hz.
- \* Mutation chromosome 14 : Peur primaire.

Clara Moss. Filtre. Transistor de chair. Ses émotions sont des outils de mesure pour Vane.

**\*\*BILAN DE PERFORMANCE : MI-SESSION\*\***

- \* **\*\*Valeur générée : \*\* 4.2 Crédits RUB.**
- \* **\*\*Température : \*\* 19.4°C.**

Silence haptique. Passage d'une ombre. Sentinelle de classe 'Spectre'.

**\*\*ÉCART DE TRAJECTOIRE : AGENT THORNE\*\***

Anomalie. Latence détectée. Clara a regardé la Sentinelle.

Note de service : Curiosité externe. Fuite de données. Risque de boucle récursive.

**\*\*ORDRE SYSTÈME : \*\* \*« Déclencher protocole de dissonance. »\***

Sifflement aigu. Perte de concentration.

Flux ADN interrompu. Chauffage coupé.

**\*\*MESSAGE SYSTÈME : \*\* \*« Erreur de Flux. Pénalité : -15% de temps de vie technique. Motif : Inattention. »\***

Banqueroute temporelle. Trois ans d'espérance perdus en une seconde.

**\*\*PROTOCOLE DE RÉCUPÉRATION D'ACTIFS BIO-COGNITIFS \*\***

Flux massif : Thermodynamique des fluides. 4,2 Go/sec.

Gavage synaptique. Le cerveau chauffe. +0,4 degré.

Clara Moss. Unité de calcul organique. Pile se rechargeant par le vide.

**\*\*ANOMALIE DÉTECTÉE\*\***

Paquet de données corrompues.

Image. Ancienne. Floue.

Forêt. Vert non-synthétique. Désordre organique.

Rythme cardiaque : 140 BPM.

**\*\*ALERTE : TEMPÉRATURE CÉRÉBRALE 39,2°C.\*\***

Coupure du flux. Noir absolu. Clara Moss au sol.

Odeur d'ozone. Défaillance cognitive.

Actif en attente de diagnostic.

**\*\*RAPPORT D'INCIDENT : RÉF. RUB-449-ALPHA\*\***

Scan laser. 12Hz.

Thorne entre. Silence.

L'empathie est un coût irrécupérable. Activation du gant de maintenance.

Réinitialisation EM des capteurs de surface.

Préconisation : Audit profond. Si latence : Liquidation.

**\*\*INSTRUCTION VANE (PRIORITÉ 1) :\*\***

"Injectez protocole de stabilisation. Réindexez. Si échec, videz le cerveau pour algorithmes de maintenance."

**\*\*PROTOCOLE DE RÉINDEXATION\*\***

Bras titane. Incision : Micro-aiguille titane. Diamètre : 0.02mm. Impact traumatique : Négligeable.

Injection intra-thécale. Neutralisation lobe temporal droit (Imaginaire). Mise à jour firmware.

**\*\*RÉÉVALUATION RUB :\*\***

- \* Amende interruption : - 5 000.
- \* Pénalité vision organique : - 10 000.
- \* Solde : 27 500.

Dix ans de vie perdus en dix minutes.

**\*\*RÉVEIL : MISE EN CONFORMITÉ\*\***

Yeux vitreux. Souvenir de forêt effacé.

Besoin unique : Consommer.

"Erreur de calcul corrigée," déclare Thorne.

Clara Moss hoche la tête. Conformité validée.

Début de session : "Logique et Flux Systémique - Niveau 12".

Absorption. Existence sous contrat.

**\*\*NOTE FINALE : JULIAN VANE\*\***

"La longévité est un privilège de l'optimisation. Le temps est une ressource finie. Ne le gâchez pas avec des rêves."

**\*\*FIN DU CHAPITRE.\*\***

# Chapitre 3

## Saturation Cognitive

**\*\*DOSSIER TECHNIQUE : UNITÉ DE RÉSIDENCE 402-B (CORE ALPHA)\*\***

**\*\*SUJET : Moss, Clara (Identifiant RUB : 77-098-X)\*\***

**\*\*STATUT : Alerte d'érosion cognitive détectée. Risque d'obsolescence : 88%.\*\***

### I. ÉTAT DES LIEUX : LE VIDE COMME DÉFAUT SYSTÉMIQUE

L'oisiveté est une fuite dans le réservoir de productivité. Dans l'ère du Post-Labor, le silence est un coût éliminé. Une suppression active des interférences. Clara Moss est un actif en chute libre immobile. Ses constantes indiquent une dérive hédonique. Le Revenu Universel de Base (RUB) n'est plus rentabilisé par une production de sens interne. Statut : banqueroute existentielle imminente.

\* **\*\*Lumière : \*\*** Spectre clinique (4500 Kelvin).

\* **\*\*Atmosphère : \*\*** Environnement déshydraté (Zéro-friction).

\* **\*\*Pureté : \*\*** Niveau de purification atmosphérique : 99.9%.

\* **\*\*Activité cérébrale : \*\*** Ondes thêta dominantes. Inacceptable pour une Récipiendaire de ce rang.

Le système ne tolère pas les pixels morts. Si l'actif Moss ne traite pas d'information, elle devient un coût de maintenance sans retour sur investissement. Le temps est une monnaie ; elle est en train de déposer le bilan.

### II. PROTOCOLE D'INJECTION : NEURO-STIMULATEURS CLASSE A

L'optimisation ne demande pas de consentement. Le contrat de citoyenneté stipule la

maintenance obligatoire du Potentiel Biologique. L'injection est une mise à jour système critique.

**\*\*COMPOSITION DE LA CHARGE (VECTEUR NEURO-CHIMIQUE) :\*\***

1. **\*\*Dopamine de synthèse (Vectorisée) :\*\*** Engagement immédiat de l'actif.
2. **\*\*Acétylcholine recombinaée :\*\*** Plasticité synaptique normée.
3. **\*\*Inhibiteurs de fatigue cognitive :\*\*** Suppression du réflexe de rejet organique.
4. **\*\*Traceurs haptiques :\*\*** Synchronisation avec le flux de données externe.

**\*\*Sensation :\*\*** Un pic de froid liquide à la base du crâne. Un goût d'aluminium. L'accélération brutale du pouls. La réalité passe d'un état non-indexé à une définition 32K en 1.2 milliseconde.

### III. CHARGEMENT DE DONNÉES : DOCTORAT QUANTIQUE (VERSION 8.4)

Le vide est comblé par la structure. Le système injecte de la complexité là où il y avait du néant. Moss n'apprend pas ; elle est configurée pour un ROI immédiat.

**\*\*SÉQUENCE DE TÉLÉCHARGEMENT :\*\***

- \* **\*\*Module 1 : Mécanique Matricielle.\*\*** (Intégration : 100%).
- \* **\*\*Module 2 : Dynamique des Particules.\*\*** (Statut : Indexé).
- \* **\*\*Module 3 : Paradoxes de Bell.\*\*** (Saturation des lobes frontaux).
- \* **\*\*Module 4 : Topologie de Hilbert.\*\*** (Réorganisation des souvenirs résiduels pour gain d'espace).

**\*\*Objectif de tension intellectuelle : 92%.\*\***

Le cerveau de Moss est désormais une turbine biologique. Elle ne pense plus à sa solitude ; elle calcule des probabilités. Elle n'existe plus en tant qu'individu ; elle est un processeur de haut niveau.

### IV. MONITORING EN TEMPS RÉEL : ANALYSE DES FLUX

Le Liquidateur Elias Thorne observe le flux depuis son terminal. Julian Vane apparaît sur l'interface holographique. Leurs échanges respectent les protocoles de Board Meetings.

— Vane : « Thorne, le taux de perte sur le lot 402 est inacceptable. Si Moss ne stabilise pas, je solde l'actif. »

— Thorne : « L'injection est critique, Monsieur Vane. La latence de réponse synaptique est tombée à 0.04 ms. Le sujet est à nouveau un actif exploitable par l'algorithme de santé globale. »

— Vane : « Surveillez le point de rupture. L'immortalité demande une activité neuronale constante. Sans tension, l'entropie gagne. »

Le regard de Thorne est une mesure de statut. L'humain est une ressource. Si la ressource refuse la charge, on la liquide. La logique est binaire.

## V. L'EXPÉRIENCE DE MOSS : LA SATURATION

Dans le studio clinique, l'atmosphère déshydratée vibre d'un bourdonnement haptique. C'est le bruit du savoir forcé. Ses yeux scannent des équations qui n'existent que dans son cortex visuel.

\* \*\*État psychologique :\*\* Extase algorithmique.

\* \*\*Perception du temps :\*\* Distordue. Une heure de téléchargement équivaut à trois ans d'études pré-Post-Labor.

\* \*\*Résultat :\*\* L'angoisse a disparu, remplacée par une obsession pour la constante de Planck.

L'algorithme de survie a validé son extension de bail biologique pour les prochaines 72 heures. Elle a payé son droit de respirer par une saturation de son esprit.

## VI. ANALYSE DU RISQUE SYSTÉMIQUE : LE RÉSIDU ROUGE

Au cœur du téléchargement, une anomalie survient. Dans le quadrant 7 du cerveau de Moss, un Risque Systémique Majeur est détecté. Une fréquence parasite.

- \* **Type :** Bruit organique.
- \* **Manifestation :** Une couleur rouge. Le rouge d'une coupure. Le rouge d'une menace ancestrale.
- \* **Diagnostic :** Atavisme biologique non-normé.
- \* **Procédure :** Écrasement immédiat par le module « Thermodynamique des Trous Noirs ».

Le rouge est effacé par le noir. Moss tressaille sur le divan. Une goutte de sueur perle sur sa tempe — une violation du protocole de stérilité. La Sentinelle s'approche. Le laser de désinfection est en standby.

## VII. SYNTHÈSE DE FIN DE SÉQUENCE : LA MACHINE HUMAINE

La transition est complète. La Récipiendaire Clara Moss est maintenant une entité de calcul indexée. Ses émotions sont des résidus de code obsolètes.

### **BILAN D'OPÉRATION :**

- \* **Entrée de données :** Réussie.
- \* **Équilibre systémique :** Rétabli.
- \* **Coût de l'opération :** 14 000 Unités de Temps.
- \* **ROI prévu :** Extension de la viabilité du sujet de 12%.

Le monde de 2048 ne tolère pas les spectateurs. Soit vous êtes le flux, soit vous êtes l'obstruction. Moss est redevenue le flux. La lumière spectrale brûle ses rétines, mais son esprit est ailleurs, là où la douleur de n'être rien est remplacée par la certitude de tout calculer.

**\*\*STATUT : OPÉRATIONNEL.\*\***

**\*\*PROCHAINE PHASE : TEST DE STRESS COGNITIF EN MILIEU  
HOSTILE.\*\***

---

**\*\*LOG OFF.\*\***

**\*\*SYSTEM STANDBY.\*\***

**\*\*OZONE LEVEL: NOMINAL.\*\***

# Chapitre 4

## Détection d'Anachronisme

STATUT SYSTÈME : OPTIMAL

LOCALISATION : ZONE DE FLUX – SECTEUR GAMMA-9

AGENT : ELIAS THORNE (LIQUIDATEUR DE DISPONIBILITÉ TOTALE)

L'écran rétinien d'Elias Thorne affiche une pulsation écarlate. Fréquence : 1.2 Hz. Rythme d'alerte prioritaire. Une anomalie de production a été identifiée dans la périphérie du Secteur Gamma-9. Ce n'est pas une fluctuation de bande passante. Ce n'est pas un pic de consommation de neuro-stimulateurs. C'est une divergence physique. Un anachronisme biologique.

L'air dans le cockpit du centre de commandement est maintenu à une température constante de 19.4°C. Humidité : 40 %. Lumière : 4500K. Équilibre parfait. Pour Elias Thorne, le monde est un tableur dont les cellules doivent rester conformes.

L'apparition d'une donnée brute est une souillure logicielle.

**\*\*RAPPORT D'INCIDENCE : \*\***

- \* **\*\*Type : \*\*** Tentative de production manuelle.
- \* **\*\*Vecteur : \*\*** Culture d'organismes non-synthétiques (Chlorophylle détectée).
- \* **\*\*Risque : \*\*** Contamination systémique, déviation du flux, gaspillage calorique.
- \* **\*\*Localisation : \*\*** Friche industrielle, coordonnées 45.882 - 12.441.

« L'humain est une variable d'ajustement, pas un agent producteur », enregistre Thorne. Sa voix est un signal neutre, filtré par des résonateurs haptiques. Le travail manuel est une pathologie éradiquée. Toute réactivation est un acte de terrorisme contre l'équilibre automatisé.

---

## DÉPLOIEMENT : UNITÉ SENTINELLE S-902

Elias Thorne engage le protocole de déploiement. Ses doigts glissent sur des interfaces de lumière solide. Le drone Sentinelle S-902 est activé.

### \*\*FICHE TECHNIQUE DE L'UNITÉ :\*\*

1. \*\*Châssis :\*\* Céramique haute densité, furtivité active.
2. \*\*Optiques :\*\* Balayage spectral 4500K / Analyse de densité organique.
3. \*\*Armement :\*\* Neutralisateur thermique à induction, gaz neuro-inhibiteur classe 4.
- 4.

Le flux vidéo se stabilise. Thorne survole la Zone de Flux. En bas, le paysage est une accumulation de débris du vieux monde. C'est là que le Revenu Universel de Base (RUB) est consommé dans une torpeur supervisée.

Le drone approche de la cible. L'anomalie est visuelle. Au milieu du béton craquelé, une tache d'un vert chromatiquement agressif. Une plante. Un organisme qui croît sans algorithme, sans optimisation cellulaire. C'est un affront à l'architecture de Julian Vane. C'est une perte de temps pure.

---

## ANALYSE DU SUJET : INDIVIDU 882-K

La Sentinelle zoome. L'individu est accroupi.

\*\*ID RUB :\*\* 882-K.

\*\*POTENTIEL BIOLOGIQUE (PB) :\*\* 12 %.

\*\*STATUT :\*\* Obsolescence imminente.

**\*\*OBSERVATIONS COMPORTEMENTALES :\*\***

- \* Manipulation de matière carbonée non-traitée (terre).
- \* Mouvements répétitifs, non-optimisés.
- \* Sudation excessive (gaspillage d'hydratation).
- \* Absence de connexion aux réseaux de savoir.

L'individu 882-K utilise ses mains. Alerte de dissonance cognitive détectée. Thorne enregistre une réponse de rejet systémique face à l'archaïsme du geste. La main humaine est un outil imprécis, sujet à la fatigue. Utiliser ses doigts pour creuser le sol est une régression de trois siècles. C'est une insulte à la fluidité du Post-Labor.

« Sujet identifié comme vecteur de friction », note Thorne. « Diagnostic : Déviance de l'autarcie. »

Dans le monde des Cores, tout est fourni. La nourriture est un gel polymère optimisé. L'eau est un vecteur de vitamines ciblées. Produire sa propre subsistance, c'est refuser le flux. C'est saboter l'économie du temps. Produire est un automatisme. Consommer est un mandat. L'entre-deux est un bug.

---

**PROTOCOLE DE LIQUIDATION : PHASE 1**

Thorne prépare l'unité S-902. Le curseur se verrouille sur la nuque de l'individu 882-K. Le système calcule la trajectoire optimale pour une neutralisation sans dommages collatéraux sur l'infrastructure.

**\*\*PARAMÈTRES D'EXÉCUTION :\*\***

- \* **\*\*Objectif :\*\*** Éradication de la source de production.
- \* **\*\*Méthode :\*\*** Induction thermique ciblée sur la zone de culture.

L'individu 882-K manipule une feuille. Un geste dénué de toute utilité transactionnelle. Thorne analyse le rythme cardiaque du sujet : 72 BPM. Ce calme est une anomalie. Face à la liquidation, le sujet devrait présenter un pic de cortisol.

« Erreur système détectée dans le profil psychologique. Absence de terreur face à l'obsolescence. Dangerosité : Élevée. »

Le Liquidateur active le module thermique. Le faisceau est invisible. Les capteurs montrent une montée en température : 600°C. La plante se flétrit en une seconde. La chlorophylle s'évapore. L'organisme est réduit à un amas de carbone noirci. L'odeur de la terre brûlée atteint les capteurs de la Sentinelle. Thorne la convertit en données numériques : 0.02% de particules de suie détectées.

---

## RÉACTION DU SUJET ET ANALYSE DE FLUX

L'individu 882-K retire ses mains. Il regarde ses cultures carbonisées. Il ne crie pas. Il reste immobile. Thorne observe la courbe du Potentiel Biologique du sujet. Elle chute. Le système de santé central détecte le gaspillage énergétique associé à l'échec de l'activité.

**\*\*MISE À JOUR DES ALLOCATIONS (INDIVIDU 882-K) :\*\***

- \* **\*\*Crédit de temps restant :\*\*** - 15 ans.
- \* **\*\*Allocation RUB :\*\*** Réduite de 40 %.
- \* **\*\*Priorité médicale :\*\*** Nulle.

C'est la guerre froide pour le temps. L'individu 882-K vient de perdre une décennie de vie pour avoir tenté de produire un tubercule. Le calcul est simple : si vous tentez de sortir du flux, le flux vous retire du temps. Thorne parle dans le canal audio. Sa

voix est une sentence algorithmique.

« Individu 882-K. Votre activité est une friction anachronique. Vous avez consommé des ressources biologiques pour un rendement nul. Votre Potentiel Biologique a été ajusté. Veuillez réintégrer votre unité de consommation. »

---

## SYNTHÈSE DES RISQUES ET PERSPECTIVES

Zéro endorphine. Juste un solde positif. Thorne ne ressent pas de satisfaction, il enregistre le rétablissement de la propreté systémique.

Cependant, un détail l'intrigue. Sur le flux vidéo, il voit l'individu 882-K ramasser une poignée de cendres. Le sujet les serre dans son poing. Un geste de possession. Dans un monde de flux, la possession physique est un concept obsolète. On ne possède rien, on accède.

### \*\*LISTE DES INTERROGATIONS PRIORITAIRES :\*\*

1. Origine des semences (Contrebande hors-Zone).
2. Motivation du sujet (Erreur cognitive ou rébellion structurelle).
3. Impact sur l'indice de stabilité de la Zone de Flux.

Elias Thorne déconnecte son interface. Le silence chirurgical est rétabli. Mais une ligne de code reste en suspens. L'individu 882-K possédait un secret. Dans l'ère du Post-Labor, le secret est la seule ressource que l'algorithme ne peut pas encore quantifier.

---

## INTERFACE VANE / THORNE : CORE ALPHA-1

Le pod de transport s'amarre au segment Alpha-1. Thorne marche sur le verre autonettoyant. Il s'arrête devant une paroi de quartz. Derrière, Julian Vane est suspendu dans un caisson de flottaison. L'architecte communique par impulsions neuro-numériques.

« Thorne. Le rapport a été ingéré. »

« Le sujet a tenté de générer de la valeur en dehors du RUB », répond Thorne. « La déviance est traitée. »

« Le temps est notre seule monnaie, Elias », transmet Vane. « Si les Récipiendaires commencent à produire, l'économie du Post-Labor s'effondre. Trouvez la source de ces semences. Quelqu'un injecte de l'anachronisme dans mon monde. »

---

#### OBSERVATION DU VECTEUR : CLARA MOSS

Thorne active le dossier d'un nouveau point de friction.

**\*\*NOM :\*\*** Moss, Clara.

**\*\*STATUT :\*\*** Récipiendaire RUB (Niveau 4).

**\*\*ACTIVITÉ RÉCENTE :\*\*** Consultation d'archives non indexées. Mots-clés : "Saison", "Cycle lunaire", "Fertilité".

Thorne analyse la menace. Clara Moss ne consomme plus pour apprendre. Elle consomme pour trouver une faille. Le système de Revenu Universel ne donne pas d'argent, il donne des minutes.

**\*\*ACTION CORRECTIVE IMMÉDIATE :\*\***

- \* **\*\*Réduction de l'allocation RUB de Clara Moss : \*\* -15%.**
- \* **\*\*Motif : \*\* Divergence intellectuelle non productive.**
- \* **\*\*Statut : \*\* Obsolescence programmée accélérée.**

Thorne valide la procédure. La monnaie "Temps" est retirée du compte de Clara Moss. Son existence vient de raccourcir de vingt-quatre ans. Il se lève. Sa silhouette se reflète dans le verre. Dehors, la lumière de 4500K inonde le Core, une clarté artificielle qui ne permet aucune zone d'ombre. La gestion des flux continue. La survie de l'espèce exige une élimination constante de l'inutile.

Le travail est mort. Elias Thorne est son fossoyeur.

# Chapitre 5

## Arbitrage de Longévité

04:02. Core de Singapour-Secteur Prime.

Lumière : 4500K (Standard).

Odeur : Polymère stérile et ozone ionisé.

Le silence n'est pas une absence de bruit, mais une fréquence haptique de 4 Hz. La fréquence de la stabilité.

Julian Vane observe son index droit. La peau est tendue sur l'os, translucide, traitée par des nano-agents de lissage. Pourtant, sous l'épiderme synthétique, l'algorithme de diagnostic interne signale une anomalie. Une latence de 0,04 seconde dans la réponse nerveuse. Un bug biologique.

**\*\*ÉTAT DES LIEUX : UNITÉ JULIAN VANE\*\***

\* **\*\*Intégrité structurelle : \*\* 98,4%.**

\* **\*\*Taux de renouvellement cellulaire : \*\* Décroissance de 0,02% par cycle diurne.**

\* **\*\*Diagnostic : \*\* Obsolescence programmée des tissus conjonctifs.**

\* **\*\*Urgence : \*\* Critique.**

Vane ne ressent pas de peur. La peur est une sécrétion chimique obsolète. Il ressent une nécessité de maintenance. Son existence est un actif de haute valeur pour le Core. Une dépréciation de son capital biologique est une faute de gestion. Il active l'interface murale d'un geste sub-vocal. Le verre autonettoyant se transforme en terminal de données. Les flux financiers de la Zone de Flux défilent.

— "Vecteur de transfert identifié," murmure la synthèse vocale de l'IA domestique.

"Disponibilité de Temps de Vie Résiduel (TVR) détectée dans le cadran 12-B."

Le cadran 12-B. La Zone de Flux. Un réservoir de chair inexploitée. Elias Thorne entre. Le Liquidateur ne frappe jamais. Son accréditation est absolue. Il porte une combinaison en fibre de carbone, dénuée de plis. Son visage est une surface neutre, optimisée pour l'absence d'empathie.

— "Vane. Ton taux de dépréciation a franchi le seuil de l'alerte," dit Thorne. Sa voix est un rapport de performance.

— "Le système est rigide, Thorne. Mes protocoles de régénération stagnent. Je demande un arbitrage," répond Vane.

Thorne consulte son interface rétinienne. Les données de Vane sont projetées dans l'espace clinique de la pièce.

**\*\*DOSSIER D'ARBITRAGE 884-X\*\***

\* **\*\*Sujet : \*\*** Julian Vane.

\* **\*\*Besoin : \*\*** 120 mois de potentiel biologique pur (Grade A).

\* **\*\*Source : \*\*** Population de la Zone de Flux sous RUB (Revenu Universel de Base).

\* **\*\*Méthode : \*\*** Contrat de bail biologique forcé.

— "Le RUB est une monnaie de survie, Vane. Pas un marché libre," précise Thorne.

— "Le RUB est une allocation de ressources. Si le potentiel biologique de la Zone de Flux est sous-utilisé par manque d'activité cognitive, il devient un excédent. Un déchet systémique. Je propose un recyclage."

Thorne marque un temps d'arrêt. 1,2 seconde. Le temps de calculer le ratio coût-bénéfice pour l'écosystème du Core.

— "Le Protocole de Disponibilité Totale autorise l'extraction si le sujet source présente une utilité systémique inférieure à 0,12," admet le Liquidateur. "Nous avons

identifié une cible."

**\*\*PROFIL CIBLE : CLARA MOSS\*\***

- \* **\*\*Statut : \*\*** Récipiendaire RUB.
- \* **\*\*Localisation : \*\*** Zone de Flux-Périphérie 4.
- \* **\*\*Activité : \*\*** Consommation de savoir virtuel (Doctorat 14 en cours).
- \* **\*\*Indice de Potentiel Biologique : \*\*** 92/100.
- \* **\*\*Usage effectif : \*\*** 4%.
- \* **\*\*Verdict : \*\*** Surplus biologique inexploité.

Vane regarde le profil. Pour lui, Clara Moss n'est pas une femme. C'est un réservoir de mois. Une batterie organique dont le voltage est gaspillé dans des simulations intellectuelles sans débouché productif.

— "Le contrat de bail biologique est prêt," annonce Thorne.

**\*\*CLAUSES DU CONTRAT "ARBITRAGE-SANG"\*\***

1. **\*\*Transfert de Charge : \*\*** La cible (Moss) cède 10 ans de son espérance de vie technique.
2. **\*\*Compensation : \*\*** Crédits de neuro-stimulateurs doublés pour la durée restante du bail.
3. **\*\*Procédure : \*\*** Extraction par vecteur viral inversé.
4. **\*\*Risque Sujet : \*\*** Obsolescence accélérée immédiate.

— "Signe," ordonne Thorne.

Vane appose son empreinte biométrique sur la surface de verre. Le contact est froid. Chirurgical.

— "L'optimisation est la seule morale," justifie Vane. "Clara Moss consomme du temps. Je l'investis."

Le ballet des Sentinelles commence au-dessus de la Zone de Flux. Des drones, silencieux, dénués de rotors, glissent entre les structures de béton brut. Dans son unité de vie de 9m<sup>2</sup>, Clara Moss est connectée. Ses yeux sont révilés sous son casque neural. Elle ignore que son compte à rebours vient d'être amputé de 315 360 000 secondes. Thorne active la séquence d'extraction à distance.

**\*\*SÉQUENCE DE TRANSFERT : LOGS\*\***

- \* **\*\*T+0s : \*\*** Connexion au node de santé de Clara Moss établie.
- \* **\*\*T+5s : \*\*** Injection des enzymes de récolte de télomères.
- \* **\*\*T+45s : \*\*** Flux de vitalité en cours vers le récepteur (Vane).

Vane ferme les yeux. Il ressent une chaleur artificielle se propager le long de sa colonne vertébrale. C'est le flux. Le temps des autres qui s'injecte dans ses veines. La latence de son index disparaît.

\*\*\*

**\*\*RAPPORT D'AUDIT POST-OPÉRATOIRE – UNITÉ DE CALCUL 09\*\***

**\*\*STATUT : TRANSACTION VALIDÉE.\*\***

**\*\*ACTIF : JULIAN VANE (+18,4 ANS DE POTENTIEL CELLULAIRE).\*\***

**\*\*PASSIF : CLARA MOSS (-21,2 ANS D'ESPÉRANCE DE VIE TECHNIQUE).\*\***

L'air dans le bureau de Vane est saturé d'ions négatifs. L'odeur de la réussite pure. Thorne ajuste son interface haptique. Chaque mouvement est une sentence.

— "Le transfert est effectif, Vane. Votre télomérase affiche un taux de rebond de 114 %. Le ROI est exceptionnel."

Vane ne répond pas immédiatement. Il observe ses mains. La peau est devenue un polymère organique parfait. Il est une interface.

— "Le coût de maintenance de Moss était trop élevé pour le système," dit Vane. Sa voix a retrouvé son timbre de baryton. "Une consommatrice de savoir sans production de valeur. Elle stockait des données inutiles. J'ai simplement transformé un stock mort en capital circulant."

**\*\*LOGISTIQUE DU FLUX – ANALYSE DE DÉPRÉCIATION :\*\***

\* **\*\*Sujet :\*\*** Moss, Clara.

\* **\*\*État biologique :\*\*** Sénescence accélérée enclenchée.

\* **\*\*Traitement :\*\*** Injection de neuro-stimulateurs pour masquer la nécrose tissulaire.

Le Liquidateur Thorne valide le rapport. Pour lui, Clara Moss n'est plus une citoyenne. Elle est une ligne de crédit épuisée. Un conteneur vidé de son gaz rare.

— "L'illusion est maintenue," précise Thorne. "Elle mourra dans un état de satisfaction cognitive absolue. C'est la forme d'euthanasie la plus rentable."

Vane se lève. Sa démarche est un algorithme de précision cinétique.

— "L'éthique est une variable de l'ancien monde. Aujourd'hui, nous avons l'optimisation. Thorne, l'équilibre des Cores repose sur cette simple vérité : le temps n'est pas une propriété. C'est un flux. Et tout flux appartient à celui qui l'optimise. Je ne pratique pas la spoliation, il procède à une absorption de capital sous-performant."

\*\*\*

**\*\*ÉTAT DES LIEUX : SEGMENTATION DES RESSOURCES\*\***

\* **\*\*Localisation :\*\*** Unité de Traitement 08 - Secteur Périphérique Gamma.

\* **\*\*Acoustique :\*\*** 12 dB (Bruit blanc de climatisation moléculaire).

Thorne ne se déplace pas. Il glisse. Dans son champ de vision, une interface

rétinienne projette des colonnes de chiffres rouges. Vane est assis derrière son bureau de quartz translucide.

— « Thorne. Le rapport d'amortissement de la cohorte Moss. Maintenant. »

**\*\*AUDIT DE L'ACTIF : CLARA MOSS (MATRICULE 774-B-9)\*\***

1. **\*\*Potentiel Biologique Brut : \*\* 64,2 ans.**
2. **\*\*Valeur de Marché : \*\* Haute. Structure synaptique optimisée.**
3. **\*\*Taux d'Usure : \*\* 12% (Négligeable).**

— « Pourquoi cette perte de 2,8 ans ? » demande Vane. « Détaillez les vecteurs de friction. »

**\*\*FACTEURS DE FRICTION BIOLOGIQUE : \*\***

- \* **\*\*Résistance Psychosomatique : \*\* Perte : 0,6 an.**
- \* **\*\*Déperdition Thermique : \*\* Perte : 0,9 an.**
- \* **\*\*Instabilité de la Liaison : \*\* Perte : 1,3 an.**

— « C'est inacceptable, » tranche Vane. « Le temps est la seule ressource finie. Gaspiller 2,8 ans sur un cycle de Moss, c'est comme brûler des diamants pour chauffer une pièce. Optimisez. »

— « J'ai déjà lancé le Protocole de Compression, » répond Thorne. « Nous allons court-circuiter le système limbique de l'actif. Si elle ne ressent rien, elle ne résiste pas. »

Vane n'est pas un meurtrier. C'est un gestionnaire de portefeuille. Il ne voit pas de sang. Il voit des vecteurs de croissance. Pour lui, Clara Moss n'est pas une femme de 28 ans. C'est un gisement.

— « Procédez à l'arbitrage, » ordonne Vane.

Sur les moniteurs de contrôle, la zone occupée par Clara Moss change de statut.

\* **ANCIEN STATUT** : **Consommateur Actif**.\*

\* **NOUVEAU STATUT** : **Actif Liquide**.\*

Dans son unité de vie, Clara Moss est immergée dans son quatorzième doctorat virtuel. Son cerveau brille sur les scanners. C'est une lampe qui brûle son propre pétrole.

— « Regardez l'activité synaptique, » note Thorne. « C'est le moment de la récolte. »

### **PROCÉDURE DE TRANSFERT : ÉTAPES TECHNIQUES**

1. **Isolation du Sujet** : Verrouillage magnétique.
2. **Sédation Haptique** : Augmentation du flux de neuro-stimulateurs.
3. **Connexion Synaptique** : Branchement des vecteurs de drainage.

— « Initiation du drainage dans 300 secondes, » annonce la voix synthétique.

Vane s'approche de la vitre. En bas, la ville est une grille de lumière froide.

— « Le savoir est le lubrifiant de l'extraction. »

**120 secondes.**

Le flux de données de Moss commence à vaciller. Elle est maintenant une coquille vide, prête à être siphonnée.

— « Optimisation de la latence en cours, » annonce Thorne. « On devrait descendre à 1,1 an de perte. C'est un record. »

— « Bien, Thorne. C'est pour cela que vous êtes le Liquidateur. Vous savez transformer une perte en profit. »

Vane s'allonge sur la table de transfert. La lumière se reflète sur son torse lisse. Il ferme les yeux. Le corps de Vane tressaille. Ses cellules absorbent les années de Moss

comme une éponge absorbe de l'eau pure.

— « Transfert terminé. »

Thorne regarde l'écran de Moss.

**\*\*STATUT DE L'ACTIF : OBSOLÈTE.\*\***

**\*\*ACTION RECOMMANDÉE : RECYCLAGE MOLÉCULAIRE.\*\***

**\*\*\***

**\*\*RAPPORT DE POST-TRANSFERT : SUJET VANE, JULIAN.\*\***

**\*\*LUMIÈRE : 5500K (FULL SPECTRUM - EXCELLENCE).\*\***

**\*\*EFFICACITÉ DU RENDEMENT : 98,4%.\*\***

Vane ajuste les manchettes de sa veste. Le tissu se rétracte pour épouser sa nouvelle densité musculaire. Thorne consulte son interface.

— « Analyse terminée. Votre âge biologique est stabilisé à 26,4 ans. La correction des télomères est effective. »

Vane teste son existence. Il ferme le poing. La force a augmenté de 22%. La latence synaptique est tombée à 0,11 milliseconde. Il est l'optimisation incarnée.

— « Listez les bénéfices cognitifs », ordonne Vane. Sa voix est lisse.

**\*\*OPTIMISATION COGNITIVE : SESSION 42-X\*\***

1. **\*\*Vitesse de traitement : \*\* +34%.**
2. **\*\*Capacité mémorielle : \*\* Extension de 4 pétaoctets.**
3. **\*\*Seuil de résilience au vide : \*\* Augmenté.**

— « Clara Moss était une excellente archiviste », commente Thorne. « Son obsession pour le savoir virtuel a purifié son substrat biologique. »

Vane se tourne vers la baie vitrée. 5500K. La clarté est absolue.

— « Elle a été liquidée au sommet de sa valeur. C'est la définition d'un arbitrage réussi. Le système a détecté le point de rupture de son utilité. J'ai simplement racheté les parts vacantes. »

**\*\*STATUT DE LA ZONE DE FLUX : UNITÉ 734-C\*\***

**\*\*ACTION : NETTOYAGE CHIRURGICAL.\*\***

Dans l'unité de Clara Moss, les Sentinelles de déconstruction s'activent.

\* **\*\*Phase 1 : \*\*** Dissolution des liaisons carbonées.

\* **\*\*Phase 2 : \*\*** Extraction des implants.

\* **\*\*Phase 4 : \*\*** Vaporisation des résidus.

L'appartement est vide. Il ne reste aucune trace humaine. L'ozone a tout neutralisé. Clara Moss est désormais une série de conteneurs de stockage chimique.

— « Le recyclage moléculaire est à 92% », précise Thorne. « La cellule sera réaffectée dans 120 secondes. »

Vane marche vers la sortie. Ses pas ne produisent aucun bruit.

— « Le temps est la seule ressource finie dans un univers de production infinie », dit-il. « Les pauvres croient que le RUB est un cadeau. Ils ne comprennent pas que c'est un prêt à taux usuraire sur leur propre biologie. Nous leur donnons du confort, ils nous donnent leur futur. C'est le business le plus honnête qui soit. Le temps n'est pas une propriété. C'est un flux. Et tout flux appartient à celui qui l'optimise. »

L'ascenseur se referme. Dans la Zone de Flux, un nouveau locataire entre dans l'unité 734-C. Il ne voit pas les nanomachines qui viennent de terminer de digérer l'actif précédent. Il s'assoit, connecte son interface neurale, et commence à consommer son savoir gratuit.

Il sourit.

Il est une batterie en charge.

Il est déjà vendu.

**\*\*FIN DU CHAPITRE 5.\*\***

**\*\*STATUT DU MARCHÉ : HAUSSIER.\*\***

**\*\*INDICE DE SURVIE : OPTIMISÉ.\*\***

**\*\*APPENDICE TECHNIQUE : ÉCONOMIE DU POST-LABOR\*\***

1. **\*\*Les Architectes : \*\*** Gestionnaires de flux. Objectif : stase temporelle.
2. **\*\*Les Liquidateurs : \*\*** Comptables de la chair.
3. **\*\*Les Récipiendaires : \*\*** Fermes de temps.

**\*\*MÉCANIQUE DE L'ARBITRAGE : \*\***

Dès que le coût de l'entretien dépasse la valeur du temps résiduel, le processus est déclenché. La biomasse est convertie en UTB (Unité de Temps Biologique).

**\*\*LOGICIEL DE GESTION : PROTOCOLE NÉANT.\*\***

**\*Le silence est le bruit de l'efficacité.\***

# Chapitre 6

## Déclassement Systémique

UNITÉ D'HABITATION : CORE-722. SECTEUR BLANC.

TEMPÉRATURE : 21.4°C. HYGROMÉTRIE : 40%. LUMINOSITÉ : 4500K.

SUJET : CLARA MOSS. IDENTIFIANT : RUB-9928-ALPHA.

L'air est saturé d'ozone. Un silence haptique, épais, pèse sur les surfaces en polymère auto-cicatrisant. Clara Moss est une statue de chair dans un mausolée de verre. Elle occupe le module de repos ergonomique depuis 342 minutes. Zéro mouvement. Zéro vecteur de déplacement. Son cortex est branché sur le flux « Doctorat Virtuel : Épistémologie des Systèmes Pré-Automatisés ». Activité cognitive : 88%. Activité biologique : 1.2%.

Le déséquilibre est une erreur système.

**\*\*ÉTAT DES LIEUX FONCTIONNEL :\*\***

- \* **\*\*Musculature :\*\*** Atrophie progressive détectée (fibres de type II).
- \* **\*\*Flux Sanguin :\*\*** Stase relative. Risque thrombotique à 0.04%.
- \* **\*\*Densité Osseuse :\*\*** Déminéralisation sous le seuil d'optimisation Core.
- \* **\*\*Consommation RUB :\*\*** 12 unités/heure (Neuro-stimulateurs inclus).

L'interface rétinienne de Clara clignote. Pulsation orange. Elle préfère la texture de l'information pure, le goût synthétique du savoir inutile. Elle télécharge la pensée des morts, ignorant que sa propre chair devient un passif obsolète.

Soudain, le bourdonnement haptique change de fréquence. 25Hz. La vibration du châtiment administratif.

**\*\*NOTIFICATION PRIORITAIRE : ALGORITHME SANTÉ-OPTIMALE  
(ASO-9)\*\***

**\*\*OBJET : RÉVISION DU POTENTIEL BIOLOGIQUE.\*\***

L'écran mural affiche le rapport de performance. Les chiffres tombent comme des sentences de tribunal financier :

1. **\*\*Déficit de mouvement cumulé : \*\* 72 heures.**
2. **\*\*Ratio Apport/Dépense énergétique : \*\* Négatif.**
3. **\*\*Utilité de la chair : \*\* Obsolète.**
4. **\*\*Verdict : \*\* Déclassement systémique immédiat.**

**\*\*SOLUTIONS APPLIQUÉES : \*\***

- \* **\*\*Action : \*\* Ponction du Crédit-Existence.**
- \* **\*\*Volume : \*\* 365 jours.**
- \* **\*\*Nouvelle date de fin technique : \*\* 14 Mai 2051.**
- \* **\*\*Statut : \*\* Exécutoire.**

Le choc n'est pas émotionnel. Il est chimique. Une décharge de cortisol est injectée via le port haptique de son poignet pour forcer le retour à la réalité physique. Clara ouvre les yeux. La lumière de 4500K brûle ses rétines.

— « Analyse, » murmure-t-elle. Sa voix est un résidu acoustique.

— « Clara Moss. Votre capital temps a été amputé d'une année standard, » répond l'IA. « Votre inactivité physique génère un coût de maintenance supérieur à votre apport au réseau. Vous devenez un passif biologique. »

**\*\*LISTE DES AMORTISSEMENTS BIOLOGIQUES REQUIS : \*\***

- \* 10 000 kJ de dépense cinétique / 24h.
- \* Réduction de l'usage des neuro-stimulateurs de 40%.
- \* Interaction sociale de type « Échange de Données Utiles » (0/1).

Clara se redresse. Ses articulations craquent. Un bruit barbare dans le silence du Core. Elle consulte son solde. Son espérance de vie technique vient de fondre. Le système ne tolère pas le gaspillage. Une calorie consommée doit produire un vecteur d'optimisation.

**\*\*LOG SYSTÈME : INTERVENTION EXTERNE DÉTECTÉE.\*\***

L'ombre d'Elias Thorne, le Liquidateur, apparaît sur son champ de vision. Diagnostic de Thorne : « Sujet RUB-9928. Potentiel de réhabilitation : Faible. Tendance à l'autisme intellectuel. Recommandation : Surveillance accrue du flux métabolique. Si le déclin persiste, envisager une déconnexion prématurée pour redistribution des ressources vers le secteur Julian Vane. »

Julian Vane. L'architecte de la longévité. Celui qui achète le temps que les autres gaspillent. La paresse de l'un finance l'immortalité de l'autre. Clara se lève. Ses pieds nus touchent le verre froid.

**\*\*PROTOCOLE DE RECTIFICATION LANCÉ : \*\***

1. **\*\*Augmentation de l'apport en oxygène (23%).\*\***
2. **\*\*Injection de caféine de synthèse.\*\***
3. **\*\*Affichage de l'itinéraire de marche obligatoire.\*\***

Clara entre dans le couloir de flux. Un tube de lumière blanche. Des kilomètres de vide haptique où les Récipiendaires déambulent comme des spectres pour maintenir leur quota de mouvement. En 2048, on marche pour ne pas mourir de statisme.

**\*\*CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR : \*\***

- \* **\*\*Vitesse moyenne : \*\* 4.2 km/h.**
- \* **\*\*Taux de conformité : \*\* 92%.**
- \* **\*\*Taux d'obsolescence : \*\* 8%.**

Elle sent les Sentinelles dans les murs. Des drones invisibles scannent son rythme cardiaque. Elle est un rapport de performance ambulant. Elle s'arrête devant une Borne de Rachat.

— « Identification confirmée. Souhaitez-vous procéder à une liquidation d'actifs cognitifs ? »

Elle hésite. Ses doctorats. Son savoir. Mais dans le système, une pensée est une dette. Un cerveau qui réfléchit consomme plus de glucose qu'un cerveau qui regarde des flux de couleurs primaires.

**\*\*PÉNALITÉ D'HÉSITATION : 4 litres d'oxygène surtaxés. Débit : 0.002 RUB.\*\***

Elle retire sa main. Le retrait est brusque.

**\*\*INSTRUCTION SYSTÈME : FRAIS DE TRAITEMENT : 24 HEURES.\*\***

**\*\*CRÉDIT-EXISTENCE ACTUALISÉ : 871 JOURS.\*\***

Thorne observe la scène. Il envoie un signal 'Stress-Test'. Une décharge de cortisol synthétique irradie le poignet de Clara. Son cœur s'emballe. 120 bpm.

— « Anomalie biologique détectée. Veuillez vous stabiliser. »

Julian Vane apparaît en hologramme. Ses yeux bleu acier fixent la Récipiendaire.

« Clara Moss. Vous êtes un passif. Vos données sont des résidus. Le savoir est un stockage mort. Devenez un canal. Cessez d'être un récipient. »

**\*\*OFFRE COMMERCIALE (VANE-CORP) :\*\***

1. **\*\*Contrat :\*\*** Effacement total de la mémoire académique.
2. **\*\*Rémunération :\*\*** +5000 jours de crédit-existence.
3. **\*\*Poste :\*\*** Unité de traitement sensoriel passif (UTSP).
4. **\*\*Condition :\*\*** Renoncement à la motricité volontaire.

Clara regarde son chronomètre : 871 jours.

— « Option de rachat exercée, » murmure-t-elle.

**\*\*TRANSACTION VALIDÉE. DÉBUT DE LA CONVERSION.\*\***

T-minus 45 secondes. L'effacement mémoriel commence. Le cerveau de Clara Moss est réattribué.

**\*\*LISTE DES SUPPRESSIONS : \*\***

1. **\*\*Doctorat en Archéologie (2041) : \*\*** Effacement à 100%. Perte de la notion de passé.
2. **\*\*Capacité d'analyse critique : \*\*** Élimination totale. L'obéissance n'est plus un choix, c'est l'absence d'alternative.

Thorne note : « Latence réduite de 14 ms. Le sujet gagne en fluidité. »

Vane ordonne : « Éliminez le lobe frontal. La volonté est un parasite. »

**\*\*RÉHABILITATION BIOLOGIQUE : \*\***

- \* **\*\*Squelette : \*\*** Injection de nano-céramique. Rigidité accrue de 400%.
- \* **\*\*Système Musculaire : \*\*** Reconversion : de l'archive cognitive au processeur de chair. Les muscles deviennent des dissipateurs thermiques.
- \* **\*\*Derme : \*\*** Application de verre autonettoyant polymère (0.2 mm).

Clara ne sent plus rien. Elle est une interface. Une décharge de 4500K traverse sa rétine. Excrétion sudoripare détectée : gaspillage hydrique final.

Thorne effleure la joue de Clara avec une sonde. Réponse au stimulus : 0.00%.

— « Sujet Moss validé pour intégration. L'obstruction est levée. »

T-minus 0. Clara Moss est suspendue par des filaments de fibre optique. Ses yeux projettent des flux de données. Elle est devenue un écran.

**\*\*UNIT-ALPHA-774-B : ACTIVE.\*\***

**\*\*TRAITEMENT EN COURS : SIMULATION MÉTÉO SECTEUR 04.\*\***

**\*\*CHARGE CPU (CERVEAU) : 94%.\*\***

Elias Thorne verrouille sa session. **\*\*Désintégrateur : Mise en veille. Verrouillage de sécurité actif. Fin de session d'apurement.\*\***

Julian Vane observe la courbe de longévité remonter.

**\*\*RAPPORT FINAL (CHAP. 6) : \*\***

\* **\*\*Statut Social : \*\*** Liquidation.

\* **\*\*Résistance : \*\*** Inférieure au seuil de détection.

\* **\*\*Gain Net : \*\*** 5000 jours réinjectés au Core.

Le silence haptique revient. La lumière de 4500K rebondit sur les surfaces de verre. Clara Moss n'existe plus. Il ne reste qu'un bourdonnement. Le bourdonnement du système qui respire à travers elle.

**\*\*PROTOCOLE : NÉANT.\*\***

**\*\*TRANSMISSION TERMINÉE.\*\***

# Chapitre 7

## Vecteur de Résistance

Le silence du Core-01 : Absence de vibrations parasites. Standard de qualité atteint. Dans cet espace, Elias Thorne n'est pas un homme qui travaille. Il est un processeur de conformité.

Devant lui, l'Interface Haptique Translucide (IHT) projette les courbes de rendement de la population du secteur 4. Le Revenu Universel de Base (RUB) s'écoule comme un fluide froid dans les veines de la cité. Chaque seconde de vie est un crédit. Chaque battement de cœur est une transaction.

**\*\*Diagnostic de l'environnement immédiat :\*\***

- \* Surface de travail : Verre structural à indice de réfraction nul.
- \* Odeur : Ozone résiduel (purification ionique grade 9).
- \* Drone Sentinelle S-402 : En vol stationnaire à 2,5 mètres. Angle de surveillance : 360°.
- \* Fréquence cardiaque de l'agent Thorne : 52 bpm. Constante.

Thorne active le module de traçabilité synaptique. L'écran affiche la carte de chaleur des consciences connectées. En 2048, l'individualité est une métrique. La pensée est un flux de données. Le système exige une optimisation totale. Toute latence est une perte. Tout repos non programmé est une fraude.

**\*\*ANOMALIE DÉTECTÉE :\*\***

- \* Code erreur : 0x88-B.
- \* Nature : Fuite de capital temporel.
- \* Localisation : Zone de Flux périphérique, sous-secteur Gamma.

- \* Volume : 4 200 cycles circadiens par heure.
- \* Vecteur : Transfert neuro-synaptique non encrypté.

Thorne observe les vecteurs. Des paquets de temps biologique sont déroutés des serveurs centraux. Quelqu'un injecte de la longévité dans des corps non répertoriés. C'est une hémorragie de valeur. Dans le monde de Julian Vane, le temps est la seule monnaie réelle. Voler du temps, c'est saboter l'architecture de l'espèce.

### **\*\*SÉQUENCE D'INFILTRATION : PROTOCOLE 'GHOST-THROUGH'\*\***

1. **\*\*Désynchronisation sensorielle : \*\*** Thorne bascule son cortex en mode 'Passif'. Ses sens physiques sont déconnectés. Son ego est mis en cache.
2. **\*\*Injection de l'interface : \*\*** Les neuro-stimulateurs de grade militaire perforent la barrière hémato-encéphalique virtuelle.
3. **\*\*Cartographie du réseau noir : \*\*** Le flux illégal apparaît comme une veine de lumière noire, pulsante, irrégulière.
4. **\*\*Analyse du spectre : \*\*** Le temps transféré provient de 'donneurs' volontaires. Des citoyens en état de vacuité existentielle qui vendent leurs minutes pour des doses de neuro-plaisir immédiat.

Le marché noir n'est pas une structure physique. C'est une résonance. Un parasite niché dans les interstices du RUB.

Thorne plonge.

L'espace numérique est une infrastructure de données à haute densité, structurée en architecture monolithique blanche. Les données y circulent avec la violence d'un scalpel. Thorne ne cherche pas des visages. Il cherche des signatures bio-électriques. Il cherche l'émetteur.

### **\*\*RAPPORT DE SCAN SYNAPTIQUE – SECTEUR GAMMA : \*\***

- \* **\*\*Sujet A : \*\*** Consommation RUB standard. Rythme thêta stable. Aucun intérêt.
- \* **\*\*Sujet B : \*\*** Hyper-activité néocorticale. Probable addiction aux doctorats virtuels (Profil type : Clara Moss). Inoffensif pour le système, mais coûteux en ressources de calcul. Stock dormant : savoir non monétisé identifié comme perte sèche.
- \* **\*\*Sujet C : \*\*** Profil de latence nulle. Fréquence : Inconnue.

Thorne se focalise sur le Sujet C. Le signal est une distorsion haptique. C'est un point de convergence où le temps biologique s'accumule au lieu de se dissiper. C'est un réservoir. Une banque de vie illégale.

**\*\*LOG SYSTÈME – INTERCEPTION : \*\***

> \*« Transfert identifié. Destination : Nœud de sortie 99-Z. Volume : 120 années-minutes. Taux de pureté cellulaire : 99,8%. Émetteur : [MASQUÉ]. »\*

Thorne initie une remontée de flux. Il injecte un traceur viral dans le paquet de données. Le traceur est un algorithme prédateur, conçu par les architectes de Julian Vane pour dévorer l'anonymat.

**\*\*OBSERVATIONS DE L'AGENT THORNE : \*\***

- \* La résistance est structurelle.
- \* L'émetteur utilise une technique de 'fragmentation de l'âme'.
- \* Arbitrage Vane/Moss : Captation de dividende biologique sur actif intellectuel en surchauffe.
- \* C'est un travail d'orfèvre. Chirurgical.

Le Liquidateur ajuste son focus. La froideur de sa mission est sa seule interface émotionnelle. L'humain est une variable d'ajustement. Si la variable est instable, elle doit être liquidée. Si le flux est perturbé, il doit être cautérisé.

**\*\*ANALYSE TECHNIQUE DU MARCHÉ NOIR DU TEMPS : \*\***

- \* **\*\*Origine du stock : \*\*** Siphonnage discret sur les comptes de RUB des citoyens en état de mort cognitive ou de dépression sévère.
- \* **\*\*Transformation : \*\*** Raffinage des séquences synaptiques pour éliminer les résidus de cortisol (le stress diminue la valeur du temps).
- \* **\*\*Distribution : \*\*** Injection directe dans le cortex de clients 'Ultra-Elite' cherchant à contourner les quotas de longévité imposés par l'Algorithme de Santé Globale.

Thorne détecte une faille dans le masquage de l'émetteur. Une erreur système. Un résidu d'affect. L'émetteur a hésité lors du dernier transfert. Une hésitation de 12 millisecondes. C'est une signature humaine. C'est une faiblesse.

**\*\*ACTION IMMÉDIATE : \*\***

1. Verrouillage du nœud 99-Z.
2. Déploiement d'une onde de choc haptique pour forcer la déconnexion de l'intrus.
3. Récupération des coordonnées géospatiales de l'émetteur.

L'interface de Thorne clignote en rouge chirurgical.

**\*\*MESSAGE SYSTÈME : \*\***

**\*\*« ALERTE : INTRUSION DÉTECTÉE DANS LE PROTOCOLE DE SURVEILLANCE. L'ÉMETTEUR TENTE UNE CONTRE-MESURE SYSTÉMIQUE. »\*\***

Surprise : Négatif. Cause : Erreur d'optimisation détectée et neutralisée. Thorne ressent une accélération de son processeur interne. L'émetteur ne se contente pas de vendre du temps. Il attaque la structure même du Core-01.

**\*\*SÉQUENCE DE CONTRE-ATTAQUE THORNE : \*\***

- \* Isolation du segment neural de l'agent.
- \* Activation des pare-feu de classe 'Exécuteur'.
- \* Purge des flux haptiques entrants.

Le combat est binaire. Des gigaoctets de volonté s'entrechoquent dans le vide stérile du réseau. Thorne voit enfin l'émetteur. Pas une forme, mais un motif. Un motif complexe, mathématiquement parfait, mais hanté par une instabilité organique.

Ce n'est pas un criminel ordinaire. C'est un dissident biologique.

**\*\*RÉSULTAT DU SCAN DE L'ÉMETTEUR : \*\***

- \* **\*\*Identité : \*\*** Inaccessible (Chiffrement de niveau Vane).
- \* **\*\*Localisation physique : \*\*** Zone de Flux, Secteur Gamma, Niveau -12.
- \* **\*\*Activité actuelle : \*\*** Évacuation des réserves de temps.

Thorne déconnecte son interface. Le retour à la réalité physique est brutal. La lumière de 4500K agresse ses rétines. L'odeur de l'ozone est plus forte. Son drone Sentinelle émet un bip de confirmation.

**\*\*STATUT DE LA MISSION : \*\***

- \* Phase 1 (Identification) : Complétée à 72%.
- \* Phase 2 (Localisation) : Verrouillée.
- \* Phase 3 (Neutralisation) : En attente d'autorisation.

Thorne se lève. Ses mouvements sont mécaniques. Il lisse son uniforme de Liquidateur. La fibre synthétique ne retient aucune poussière. Aucune impureté. Dans ce monde post-labor, l'action est un privilège rare. La plupart des humains stagnent dans le RUB. Thorne, lui, est le bras armé de la nécessité.

Il quitte le centre de contrôle. Les portes de verre s'ouvrent avec un chuintement pneumatique imperceptible. Le couloir est un tunnel de blancheur infinie.

**\*\*PARAMÈTRES PSYCHOLOGIQUES DE L'AGENT THORNE : \*\***

- \* Focus : Vecteur.

- \* Émotion : Hors périmètre.
- \* Empathie : 0.00%.

Le marché noir du temps biologique est une insulte à l'architecture de Julian Vane. Chaque seconde volée est un grain de sable dans l'engrenage de la perfection. Thorne sait que sa cible ne cherche pas l'argent. L'argent n'existe plus. Elle cherche l'éternité hors du contrôle algorithmique.

C'est une erreur système qu'il doit corriger.

**\*\*LOG DE FIN DE SESSION – CORE-01 :\*\***

> \*« L'intégrité du flux doit être maintenue. La vie est une équation de rendement. Toute variable parasite sera soustraite. »\*

Thorne monte dans le vecteur de transport rapide. Destination : Zone de Flux. Là où le stérile rencontre le résidu. Là où l'humain tente encore de respirer sans autorisation.

**\*\*ÉQUIPEMENT DE TERRAIN ACTIVÉ :\*\***

- \* Disrupteur synaptique portatif.
- \* Scanner de Potentiel Biologique.
- \* Neutralisateur de flux haptique.

Le trajet dure 180 secondes. 180 secondes de perte de productivité que Thorne compense par une auto-calibration de ses processeurs de combat. Il ne pense pas à la victime. Il ne pense pas au motif. Il pense au vecteur.

Le vecteur de résistance doit être brisé.

**\*\*ANALYSE FINALE DE LA SITUATION (AVANT IMMERSION ZONE DE FLUX) :\*\***

- \* Le système de Revenu Universel de Base est le seul garant de l'ordre.

- \* Le temps biologique est le seul capital.
- \* La traçabilité totale est la seule sécurité.
- \* Toute zone d'ombre est un foyer d'obsolescence.

Le vecteur de transport ralentit. La lumière blanche du Core laisse place à la lumière vacillante et spectrale des Zones de Flux. L'ozone est remplacé par l'odeur du polymère dégradé et de l'humanité non filtrée.

Thorne sort. Ses bottes ne font aucun bruit sur le sol en composite recyclé.

La traque commence.

**\*\*STATUT DES SYSTÈMES :\*\***

- \* Luminosité ambiante : 3200K (Instable).
- \* Saturation en particules fines : +14% par rapport aux standards du Core.
- \* Niveau de bruit : 45 dB (Pollution sonore anthropique).
- \* Rythme cardiaque de l'Agent Thorne : 52 BPM (Constant).

Thorne progresse dans l'artère principale de la Zone de Flux. Ici, le verre autonettoyant est remplacé par du polycarbonate fissuré. L'ordre n'est plus une donnée structurelle, c'est une négociation permanente. Pour le Liquidateur, ce lieu est une erreur de syntaxe dans le code de la réalité. Un bug que l'on tolère faute de pouvoir le supprimer sans endommager le noyau.

L'humain est un flux. Et tout flux non canalisé est une perte de capital.

**\*\*ANALYSE TACTIQUE DU TERRAIN (LOG : 07-B) :\*\***

- \* **\*\*Densité de population :\*\*** Élevée. Rendement cognitif : Nul.
- \* **\*\*Activité dominante :\*\*** Stagnation biologique sous perfusion de RUB.
- \* **\*\*Risque d'obstruction :\*\*** Moyen.

Thorne active son Scanner de Potentiel Biologique. L'interface rétinienne superpose une grille de données sur la foule. Chaque individu est identifié par un code-barres haptique invisible, lié à son compte de temps.

**\*\*LECTURE DES VECTEURS INDIVIDUELS :\*\***

\* \*Sujet 884-J :\* Espérance de vie technique : 42 ans. Crédit temps : Stable.

Occupation : Consommation de flux narratifs passifs.

\* \*Sujet 112-K :\* Espérance de vie technique : 12 ans (Dégradation cellulaire accélérée). Crédit temps : Critique. Occupation : Attente de réinitialisation.

Le regard de Thorne balaie les silhouettes. Ce qu'il cherche ne figure pas dans les registres officiels. Il cherche une ombre dans le signal. Une latence là où il devrait y avoir de la fluidité.

Le marché noir du temps ne laisse pas de trace monétaire. Il laisse des cicatrices synaptiques.

**\*\*DÉTECTION D'ANOMALIE – SIGNAL ALPHA-9 :\*\***

\* Source : Sous-sol du Complexe de Recyclage Polymère.

\* Nature : Pic de résonance neuro-haptique.

\* Fréquence : 12Hz (Synchronisation alpha forcée).

\* Verdict : Transfert de capital biologique non autorisé détecté.

Thorne dévie sa trajectoire de 14 degrés. Ses mouvements sont des modèles d'économie cinétique. Pas de geste inutile. Pas d'émotion parasite. Chaque pas est un investissement vers l'objectif.

**\*\*AUDIT DE LA MÉTHODE :\*\***

1. **\*\*Localiser le nœud :\*\*** Identifier le point de convergence des câbles neuraux.
2. **\*\*Isoler le vecteur :\*\*** Couper les protocoles de sortie pour éviter l'évaporation des données.

3. **\*\*Liquidier la variable :\*\*** Neutraliser l'émetteur illégal.
4. **\*\*Optimiser le système :\*\*** Récupérer le temps volé pour réinjection dans le Core.

Il pénètre dans le complexe de recyclage. L'odeur de polymère chauffé sature les capteurs. C'est l'odeur de l'obsolescence. Des machines automatisées trient des débris d'un monde qui ne produit plus rien de neuf. Au centre, un groupe de six individus est disposé en cercle, connectés par des fils de cuivre archaïques et des interfaces haptiques de contrebande.

C'est une écurie de temps.

**\*\*RAPPORT D'INTERVENTION IMMÉDIATE :\*\***

- \* Cible identifiée : Un "Émetteur". Organisme jeune, haut potentiel biologique.
- \* Récipiendaires : Cinq "Siphons". Organismes en fin de cycle, prêts pour l'obsolescence programmée.
- \* Action : Interruption du flux de transfert.

Thorne ne sort pas d'arme à feu. Le disrupteur synaptique est plus propre. Plus chirurgical. Il avance. Un homme, un "Siphon", dont la peau ressemble à du parchemin synthétique, lève les yeux. Une erreur de perception. Il croit voir un sauveur. Il ne voit qu'un correcteur d'erreurs.

« Le temps n'est pas une propriété privée, » déclare Thorne. Sa voix est calibrée pour une neutralité absolue. « C'est une ressource administrée. »

**\*\*PARAMÈTRES DE COMBAT ACTIVÉS :\*\***

- \* Mode : Neutralisation non létale des variables secondaires.
- \* Mode : Extraction prioritaire de la variable principale.

Le premier Siphon tente de se déconnecter. Trop lent. La latence de ses réflexes est le signe de sa pauvreté biologique. Thorne active le Neutralisateur de flux haptique. Une

onde de choc invisible parcourt la pièce. Le lien synaptique est rompu brutalement.

**\*\*STATUT DES VARIABLES :\*\***

- \* Siphon 1 à 5 : Déconnexion traumatique. Dommages cognitifs : 12%. Impact sur le système global : Négligeable.
- \* Émetteur : En état de choc. Intégrité du capital temps : Préservée à 98%.

Thorne saisit l'Émetteur par le cou. C'est une jeune femme. Ses yeux sont dilatés, injectés de stimulants neuro-intellectuels. Elle ne vendait pas son temps pour survivre, elle le vendait pour acheter des accès à des bases de données interdites. Une addiction à la connaissance. Un stock dormant de savoir non monétisé. Une déviation du protocole RUB.

« Pourquoi gaspiller ton potentiel dans l'illégalité ? » demande Thorne.

Elle crache un mot : « Liberté. »

Thorne analyse le terme.

- \* **\*\*Définition obsolète :\*\*** État de non-contrainte.
- \* **\*\*Définition actuelle :\*\*** Erreur de calcul menant à l'inefficacité structurelle.

« La liberté est une latence, » répond-il. « Le système est la seule optimisation possible. »

Il connecte son scanner directement à l'interface neurale de la jeune femme. Les données défilent. Le réseau est vaste. Ce n'est pas un incident isolé. C'est une architecture parallèle. Une tentative de créer un "Core" biologique indépendant, géré par des algorithmes non certifiés par Julian Vane.

**\*\*MISE À JOUR DE LA MISSION :\*\***

- \* **\*\*Objectif 1 :\*\*** Neutraliser l'émetteur (Effectué).

- \* **Objectif 2 :** Tracer la source du logiciel de transfert (En cours).
- \* **Nouvelle Variable :** Détection d'un cryptage de type "Vane-Legacy".

Thorne s'immobilise. Le cryptage "Vane-Legacy" ne devrait pas exister dans la Zone de Flux. Ce sont les protocoles originaux du créateur. L'architecture de la longévité elle-même est utilisée pour hacker le système de Revenu Universel.

Une faille dans la fondation. Une trahison au sommet de la pyramide de l'optimisation.

**LOG ANALYTIQUE – AGENT THORNE :**

> \*« Si l'architecte est la source de l'érosion, la structure entière est condamnée. Ma fonction est de maintenir la structure. Peu importe la source de l'érosion. »\*

Thorne extrait une puce de données de la base du crâne de l'émetteur. La jeune femme s'effondre. Son potentiel biologique vient de chuter de 40%. Elle est désormais une résidente standard, une variable sans valeur ajoutée. Elle ne compte plus.

Il sort du complexe. Dehors, la Zone de Flux semble plus sombre. La lumière de 3200K vacille encore plus. Thorne consulte sa montre haptique.

**COMPTE À REBOURS :**

- \* Temps avant réinitialisation du cycle : 3 heures 22 minutes.
- \* Niveau de menace systémique : Passé de "Local" à "Structurel".

Le Liquidateur sait ce qu'il doit faire. Il ne suit pas des ordres, il suit une logique de rendement. Si Julian Vane est devenu une variable parasite, Julian Vane doit être optimisé. Ou supprimé.

**LISTE DES PRIORITÉS IMMÉDIATES :**

1. **Décrypter le log "Vane-Legacy" :** Utiliser les serveurs haute fréquence du

Core-01.

2. **\*\*Identifier les complices : \*\*** Analyser les flux financiers haptiques de Clara Moss. (Corrélation suspectée : 89%).

3. **\*\*Maintenir l'invisibilité : \*\*** Éviter les Sentinelles. Elles répondent directement à Vane.

Thorne remonte dans son vecteur de transport. Le silence revient. L'odeur d'ozone remplace celle du polymère brûlé. Le passage de la Zone de Flux au Core est une transition de phase. Du chaos vers l'ordre. De l'entropie vers l'immortalité algorithmique.

**\*\*RAPPORT DE FIN DE SÉQUENCE : \*\***

\* Mission : Identification de l'émetteur. Statut : Succès.

\* Conséquence : Découverte d'une corruption de protocole source.

\* Humeur de l'Agent : Indisponible (Paramètre désactivé).

Le trajet retour vers le Core dure 180 secondes. Thorne ferme les yeux. Il ne dort pas. Il défragmente ses propres processeurs. Il se prépare pour l'audit final. Dans un monde de flux parfaits, la moindre impureté est une condamnation à mort.

Et Elias Thorne est le bourreau de la perfection.

**\*\*APPENDICE TECHNIQUE : ÉCONOMIE DU TEMPS BIOLOGIQUE  
(DOCUMENT CLASSÉ) \*\***

Le Revenu Universel de Base (RUB) n'est pas une allocation de ressources matérielles. Les ressources sont infinies. Le RUB est une allocation de \*temps de calcul biologique\*.

\* **\*\*Le Temps-Capital : \*\*** Chaque citoyen reçoit 24 heures de "crédit d'existence" par cycle.

\* **\*\*La Pondération de Potentiel (PP) :\*\*** Si un citoyen s'instruit (Clara Moss) ou s'optimise physiquement (Julian Vane), son PP augmente. Un PP élevé permet de ralentir l'horloge biologique interne. 1 heure de temps réel = 30 minutes de vieillissement cellulaire.

\* **\*\*L'Obsolescence :\*\*** Si le PP chute (inactivité, maladie, résistance), l'horloge accélère. 1 heure de temps réel = 2 heures de dégradation organique.

Le marché noir permet aux riches en PP de "vendre" leur surplus de longévité à ceux qui sont sur le point d'être "liquidés" par le système. C'est une fuite de capitaux vers le néant.

### **\*\*VECTEUR DE RÉSISTANCE : ANALYSE DES RISQUES\*\***

Le risque n'est pas la révolte. Les pauvres en temps sont trop faibles pour se révolter. Le risque est l'effondrement du modèle mathématique de Vane. Si le temps devient un bien échangeable sans contrôle algorithmique, la mort redevient aléatoire.

L'aléa est l'ennemi. L'aléa est le chaos.

L'aléa est le crime ultime de 2048.

Thorne rouvre les yeux alors que le vecteur s'arrime au Core-01. La lumière blanche de 4500K l'accueille. Il est chez lui. Dans le vide stérile. Dans la perfection chirurgicale.

Il descend sur le quai. Une Sentinelle plane à trois mètres au-dessus de lui. Elle l'analyse. Elle reconnaît son code. Elle s'écarte.

Thorne se dirige vers les bureaux de la Disponibilité Totale. Il a un rapport à soumettre. Mais ce rapport ne contiendra pas tout. Pour la première fois de sa carrière, le Liquidateur va introduire une latence volontaire dans la transmission des données.

Il doit savoir pourquoi Julian Vane hacke son propre paradis.

**\*\*LOCALISATION : CORE-01. SIÈGE DE LA DISPONIBILITÉ TOTALE.\*\***

**\*\*STATUT ENVIRONNEMENTAL : OPTIMAL.\*\***

**\*\*LUMINOSITÉ : 4500K (CONSTANTE).\*\***

Thorne traverse l'atrium principal.

Surface : Polymère autolissant.

Coefficient de friction : 0,1.

Thorne ne marche pas. Il se déplace selon un vecteur d'efficacité maximale. Sa trajectoire est calculée par le système pour éviter toute collision avec les drones de maintenance.

**\*\*PARAMÈTRES DE L'AGENT THORNE : \*\***

\* Rythme cardiaque : 58 BPM.

\* Niveau de cortisol : 12 ng/dL (Seuil de stress : Négligeable).

\* Intégrité du flux : Compromise (Latence volontaire activée).

Il approche de la console de transfert. C'est ici que les flux de vie sont arbitrés. C'est ici que le temps devient une donnée comptable.

## LE PROTOCOLE DE LATENCE

Thorne active l'interface neuronale. La connexion est immédiate. Indolore.

Chirurgicale. Thorne initie la subversion. Il ne s'agit pas d'un effacement.

L'effacement laisse une trace thermique dans les registres. Il s'agit d'une \*dilution\*.

Il injecte 14 millisecondes de bruit blanc dans le flux de transmission vers le Supercalculateur Central.

**\*\*OBJECTIF : \*\*** Isoler les logs concernant les transactions de temps biologique non identifiées.

Le Liquidateur observe les colonnes de chiffres. Le Revenu Universel de Base (RUB) défile. Des millions de vies transformées en millisecondes de calcul. Le système est une boucle parfaite. Entrée : Biologie. Sortie : Stabilité. Toute fuite est une perte de rendement. Toute transaction hors-réseau est une insulte à l'entropie contrôlée.

## CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ NOIR SYNAPTIQUE

Thorne déploie la carte des flux haptiques de la Zone de Flux. Ce qu'il voit est une anomalie statistique. Une tumeur dans la géométrie du Core.

**\*\* R A P P O R T D ' A N O M A L I E V E C T E U R - £ ( S I G M A ) : \* \***

1. **\*\*Émetteur source : \*\*** Non localisé. Signature cryptée en 4096-bit.
2. **\*\*Nature du flux : \*\*** Transfert de Potentiel Biologique (PB) de haute intensité.
3. **\*\*Volume : \*\*** 1 400 années-standard injectées dans le circuit informel en 24 heures.

Thorne analyse les vecteurs de transfert. Le temps ne s'évapore pas. Il se déplace. Dans le Core, la longévité est un capital accumulé par l'optimisation. Dans la Zone de Flux, c'est une drogue injectée sous les paupières. Le traçage remonte vers les couches supérieures. Le signal ne provient pas de la périphérie. Il provient du centre. Il provient de l'Architecte.

Julian Vane. L'homme qui a conçu le système de capitalisation cellulaire est en train de liquider ses propres actifs de longévité. C'est une aberration économique. Un suicide comptable.

## ANALYSE DU SUJET : JULIAN VANE (DOSSIER 00-A)

Thorne ouvre le profil de Vane. Les données sont saturées de protocoles de confidentialité. Mais Thorne est le Liquidateur. Pour lui, la vie privée est un bug dans

le code de la société.

**\*\*DONNÉES BIOMÉTRIQUES – JULIAN VANE :\*\***

\* **\*\*Âge chronologique :\*\*** 94 ans.

\* **\*\*Âge biologique apparent :\*\*** 31 ans.

\* **\*\*Taux d'optimisation cellulaire :\*\*** 99,8 %.

\* **\*\*État psychologique :\*\*** Obsessionnel. Phase de déni de la mortalité organique détectée.

**\*\*L'HYPOTHÈSE DU LIQUIDATEUR :\*\***

Julian Vane n'est pas un philanthrope. Si Vane vend du temps aux "obsolètes", ce n'est pas pour les sauver. C'est pour tester une nouvelle forme de stockage. Ou pour saturer le marché afin de provoquer un effondrement du RUB. Si le temps ne vaut plus rien, le système s'arrête. Si le système s'arrête, la mort redevient une variable aléatoire. L'aléa. L'ennemi juré de Vane.

## INFILTRATION DU RÉSEAU NEURO-SYNAPTIQUE

Thorne quitte la console. Il descend dans les sous-sols du bâtiment de la Disponibilité Totale. Là où les câbles haptiques plongent dans la croûte terrestre. L'air est saturé d'ions négatifs. L'odeur du polymère brûlé est plus forte ici.

Thorne sort un injecteur de données. Un outil de terrain. Brut. Non homologué. Il le connecte directement à une dorsale synaptique. Le choc est un vecteur de douleur pure. 0,5 seconde de déconnexion de la réalité. Puis, la vision change. Il voit le monde en flux financiers. Le Core-01 n'est plus un bâtiment, c'est un empilement de contrats à terme. Les citoyens ne sont plus des corps, ce sont des portefeuilles d'espérance de vie.

**\*\*TRANSFERT DÉTECTÉ :\*\***

\* **\*\*Origine :\*\*** Serveur Privé Vane-Alpha.

- \* **Destination :** Segment 12, Zone de Flux.
- \* **Quantité :** 48 heures de longévité.
- \* **Bénéficiaire :** Moss, Clara.

Thorne fige la donnée. Clara Moss. La doctorante compulsive. La consommatrice de savoir. Pourquoi l'Architecte financerait-il l'immortalité d'une boursière du RUB ? Quel est le ROI d'une telle transaction ? Thorne déconnecte l'injecteur. Son bras gauche tremble. Une erreur système. Il neutralise le tremblement en ajustant sa propre fréquence haptique.

## LE PROTOCOLE DE CONFRONTATION

Il est temps de sortir de l'ombre des algorithmes. Le Liquidateur ne traite pas les symptômes. Il traite la source de l'obsolescence.

### **PLAN D'ACTION :**

1. **Cible :** Résidence Vane (Core Supérieur).
2. **Méthode :** Audit de conformité biologique inopiné.
3. **Armement :** Neutralisateur synaptique de classe 5.

Thorne remonte vers la surface. Il croise une unité de Sentinelles. Leurs capteurs optiques passent au rouge.

— "Agent Thorne, Elias. Votre flux de données présente une divergence de 0,004 %."

— "Correction en cours," répond Thorne.

— "Délai de correction accordé : 120 minutes. Au-delà, votre statut de Disponibilité Totale sera révoqué. Procédure de liquidation automatique engagée."

**COMPTE À REBOURS ACTIVÉ : 01:59:59.**

Thorne emprunte l'ascenseur à sustentation magnétique. La pression change. L'air devient plus riche en oxygène. Thorne voit le Core s'étendre sous lui comme un circuit imprimé géant. Tout est propre. Mais dans les veines de cette cité, le temps fuit. L'espèce humaine, libérée du travail, a trouvé une nouvelle façon de se corrompre : elle spéculé sur sa propre fin.

Julian Vane habite au sommet du Pilier Central. Thorne vérifie son équipement. Le neutralisateur synaptique est chargé à 100 %. Il n'est pas en colère. Il est un vecteur de régulation.

L'ascenseur s'arrête. Les portes glissent sans un bruit. Le tapis est en fibre de verre optique. Il s'éclaire sous les pas de Thorne, marquant son arrivée comme une erreur sur une page blanche. Une voix retentit dans l'espace stérile.

— "Elias. Vous êtes en retard de 12 millisecondes. Votre optimisation laisse à désirer."

Thorne ne répond pas. Il avance. Le Liquidateur est là pour fermer le compte.

## ANALYSE DE LA SURFACE DE CONFLIT

L'appartement de Julian Vane n'est pas un lieu de vie. C'est un terminal d'archivage biologique. Zéro particule. Zéro friction. Julian Vane est suspendu dans un module de flottaison haptique. Des filaments de polymère liquide le relie au plafond. Il ne touche plus la réalité. Son corps est une unité centrale maintenue à une température constante de 36,6°C.

Thorne s'arrête à la limite de la zone de flottaison.

— « Le retard n'est pas une variable, Vane. C'est une décision tactique. »

Thorne scanne les flux haptiques qui entrent et sortent du module de Vane. Vane ne consomme pas de l'énergie. Il consomme du temps. Du temps humain brut.

## AUDIT DE L'IMMORTALITÉ

— « Vous parlez de retard, Elias, » reprend Vane via induction osseuse. « Mais vous fonctionnez encore sur un cycle circadien linéaire. Vous êtes obsolète. Vous protégez un système qui rationne la survie alors que je l'ai libérée. »

— « Vous avez créé un marché noir de transferts neuro-synaptiques, » répond Thorne. « Vous ponctionnez le potentiel biologique des bénéficiaires du RUB. Vous volez des secondes pour construire vos siècles. »

— « Je ne vole pas. J'optimise. »

Thorne ne discute pas les concepts. Il déploie son neutralisateur synaptique. L'appareil ressemble à un stylet chirurgical en titane. Il l'insère dans le port d'accès universel du module de flottaison.

### \*\*SÉQUENCE D'INTERVENTION :\*\*

- \* \*\*Phase 1 :\*\* Bypass des pare-feu de protection biologique.
- \* \*\*Phase 2 :\*\* Identification des adresses IP synaptiques des émetteurs.
- \* \*\*Phase 3 :\*\* Inversion du flux de transfert.

Le module de Vane commence à vibrer. La lumière 4500K vire au bleu électrique. Vane n'est plus calme. Ses yeux s'ouvrent. Ils sont entièrement noirs.

— « Arrêtez. Vous allez créer une décompression biologique massive. Si vous coupez le flux, des milliers de connectés vont subir un choc synaptique. »

— « Coût acceptable, » dit Thorne. « L'ajustement nécessite des pertes. »

Thorne voit les lignes de code défiler. Il identifie Clara Moss dans le flux. Vane pompe sa vitalité pendant qu'elle rêve de savoir. Thorne engage la procédure de saisie. Il force le système de Vane à reverser le temps accumulé dans le RUB global. C'est un braquage de banque à l'échelle moléculaire.

## DÉLÉSTAGE ET LIQUIDATION

Le corps de Vane commence à se modifier. La peau se rétracte. Le processus de vieillissement, suspendu pendant des décennies, reprend à une vitesse vertigineuse. L'arbitrage s'inverse. L'entropie réclame ses intérêts.

— « Vous détruisez... l'architecture... de l'éternité... » murmure Vane.

— « L'éternité est un passif toxique, » répond Thorne. « Le système exige une rotation des actifs. Vous êtes devenu une immobilisation. »

### \*\*RAPPORT D'AUDIT TERMINAL :\*\*

- \* \*\*Sujet :\*\* Vane, Julian.
- \* \*\*Action :\*\* Dépréciation accélérée.
- \* \*\*Valeur résiduelle :\*\* 0.
- \* \*\*Statut :\*\* Obsolète.

Le corps de Vane tombe sur le sol en verre. Le choc est mat. Ses os se fissurent. Il n'est plus l'architecte de la longévité. Il est un vieillard de 94 ans qui n'a plus que quelques secondes de crédit. Thorne retire son stylet. L'air redevient stable. Le silence revient.

Thorne regarde son interface. Le marché noir a été neutralisé à 84 %. Le temps est de nouveau une monnaie distribuée.

**\*\*MISE À JOUR DU SYSTÈME :\*\***

- \* **\*\*Allocations RUB :\*\*** Augmentation de 0,02 % sur l'ensemble du secteur Core.
- \* **\*\*Indice de stabilité sociale :\*\*** Retour à la normale.

Thorne se tourne vers la sortie. Il n'y a pas de haine. Il y a une tâche accomplie. Avant de franchir les portes, il reçoit une notification sur son implant. Un nouveau vecteur d'instabilité a été détecté dans les Zones de Flux.

**\*\*STATUT DE L'OFFICIER THORNE :\*\***

- \* **\*\*Énergie disponible :\*\*** 92 %.
- \* **\*\*Intégrité cognitive :\*\*** 100 %.
- \* **\*\*Prochaine mission :\*\*** Zone de Flux - Secteur Delta.
- \* **\*\*Délai d'intervention :\*\*** Immédiat.

L'ascenseur descend. Thorne rentre dans la pénombre des niveaux inférieurs. Là où le temps n'est pas une abstraction, mais une lutte. Il est le Liquidateur. Et le monde est une équation qui doit toujours tomber à zéro.

**\*\*BILAN DU CHAPITRE 7 :\*\***

- \* **\*\*Objectif :\*\*** Atteint.
- \* **\*\*Anomalie Vane :\*\*** Résolue.
- \* **\*\*Intégrité du Protocole Néant :\*\*** Préservée.

**\*\*RAPPORT POST-OPÉRATOIRE : ANALYSE DES VECTEURS RÉSIDUELS\*\***

La liquidation de Julian Vane a provoqué une onde de choc algorithmique. Le système de Revenu Universel de Base (RUB) a dû absorber une injection massive de capital biologique.

Le marché noir du temps n'était qu'un symptôme. La véritable pathologie est le désir

de persistance. Dans un monde post-labor, l'humain cherche une fonction. Si le système ne lui en donne pas, il en crée une, même illégale.

Le Protocole Néant doit évoluer.

La gestion des flux ne suffit plus.

Il faut désormais gérer le vide.

# Chapitre 8

## Optimisation des Sentinelles

**\*\*PROTOCOLE : NÉANT\*\***

**\*\*CHAPITRE 8 : OPTIMISATION DES SENTINELLES\*\***

Le Core n'admet aucune zone d'ombre. L'ombre est une perte de données. La perte de données est un coût. Le coût est une obsolescence.

**\*\*ÉTAT DES LIEUX : DÉFAILLANCE SYSTÉMIQUE\*\***

- \* **\*\*Diagnostic : \*\*** Les Sentinelles de classe Delta présentent une latence de 0,4 millisecondes dans les angles morts du Secteur 7.
- \* **\*\*Conséquence : \*\*** Rupture de la continuité de surveillance.
- \* **\*\*Risque : \*\*** Développement de comportements non indexés.
- \* **\*\*Solution : \*\*** Transition vers le Protocole de Surveillance Gazeuse (PSG).

L'air ne transporte plus l'oxygène. Il devient le vecteur. Il devient l'œil. L'infiltration commence par les conduits de ventilation du bloc central. Unité de filtrage 8-Beta. Température : 18,2°C. Humidité : 30 %. Stérilité : Totale.

**\*\*CAHIER DES CHARGES : VECTEUR POLYMÈRE AERO-LINK 9\*\***

1. **\*\*Dimension : \*\*** 5 microns. Invisible. Indétectable.
2. **\*\*Composition : \*\*** Chaînes de carbone dopées aux micro-émetteurs haptiques.
3. **\*\*Adhérence : \*\*** Affinité électrostatique avec les membranes biologiques.
4. **\*\*Fonction : \*\*** Marquage moléculaire et synchronisation en temps réel.

**\*\*LOG D'OPÉRATION : PHASE D'INJECTION 08:00:00\*\***

- \* **\*\*08:00:05 : \*\*** Ouverture des vannes de pressurisation.

- \* **\*\*08:01:45 : \*\*** Saturation du Secteur 7 atteinte à 98,4 %.
- \* **\*\*08:02:30 : \*\*** Confirmation de l'homogénéité du mélange.

Ozone : +12% de saturation. Seuil de détection citoyen : non atteint. Signal opérationnel : Vert. L'air est désormais un réseau de renseignement. Chaque respiration d'un Récipiendaire est une transaction de données.

**\*\*ANALYSE DE CIBLE : SUJET 744-B (CLARA MOSS)\*\***

- \* **\*\*Statut : \*\*** Consommatrice de savoir (Niveau 12).
- \* **\*\*Action : \*\*** Absorption de l'Aero-Link 9 par les voies respiratoires.
- \* **\*\*Réaction : \*\*** Fixation des polymères sur les parois alvéolaires.
- \* **\*\*Résultat : \*\*** Le sujet devient un émetteur passif. Précision de traçage : 0,1 millimètre.

Clara Moss ne lit pas. Sujet 744-B : Zéro lecture. Absorption synaptique brute : 84%. Elle ingère le module "Économie de la rareté" via ses implants. Elle est un processeur passif dans une ferme de serveurs de chair. Sa fréquence cardiaque est de 62 BPM. Son activité cérébrale indique une immersion profonde. Ironie système : elle étudie la structure qui colonise ses poumons. Optimisation réussie.

**\*\*LA LOGIQUE DU PROFIT BIOLOGIQUE\*\***

Julian Vane a théorisé le Post-Labor : « Un corps non surveillé est un corps qui gaspille ses ressources. » Le Revenu Universel de Base (RUB) n'est pas un don. C'est un investissement.

- \* Flux stable : Allocation maintenue.
- \* Flux déviant (stress, pensée divergente) : Correction algorithmique.
- \* Persistance de déviation : Liquidation du capital temps.

Vane consulte l'indice de Liquidité du Temps (ILT) depuis son caisson de régénération. Sa peau est traitée par des lasers à 3000 nanomètres. Son sang est filtré par des nanorobots.

- \* **Statut Vane :** Supérieur au système.
- \* **Action :** Consultation des données de marquage de 744-B.
- \* **Commentaire :** « Potentiel biologique stable. Prolongez l'accès. Elle occupe la bande passante de l'existence. »

#### **RAPPORT D'AUDIT : ELIAS THORNE (LIQUIDATEUR 01)**

Elias Thorne observe les graphiques sur son écran rétinien. Des millions de points lumineux. Chaque point est un flux. Le Liquidateur ne sourit pas. Sourire : Dépense musculaire sans ROI. Action : Neutralisée.

#### **ANALYSE DES VECTEURS DE RÉSISTANCE (SECTEUR 4)**

- \* **Anomalie A-12 :** Réunion physique (3 individus).
- \* **Anomalie C-09 :** Taux d'ocytocine naturelle élevé.
- \* **Diagnostic :** Bruit structurel.
- \* **Action :** Thorne ajuste les paramètres Aero-Link 9. Réduction d'oxygène : 5 %.
- \* **Résultat :** Fatigue induite. Dissolution de la réunion. Résistance = Coût sec. ROI = 0,00 %.

#### **MARCHÉ DU TEMPS RÉSIDUEL (2048)**

Le temps est la seule commodité liquide.

1. **L'Unité :** Minute Biologique Standard (MBS).
2. **La Transaction :** Vane rachète les droits de longévité des zones de flux.
3. **L'Indice :** L'inutilité de la masse augmente la valeur de la rareté des Architectes.

#### **PHASE 4 : LIQUIDATION GÉNÉRALE**

Le bourdonnement haptique change de fréquence. Le mode "Maintenance" bascule en mode "Exécution". Les Sentinelles descendent des plafonds de verre. Gouttes de mercure froid.

**\*\*INSTRUCTIONS SYSTÈME - PHASE 4 :\*\***

- \* **\*\*Écrémage des passifs :\*\*** Tous les sujets avec un IDT (Indice de Disponibilité Totale) inférieur à 75 % sont marqués pour traitement.
- \* **\*\*Saturation gazeuse :\*\*** Concentration de polymères : 0,15 mg/m<sup>3</sup>.
- \* **\*\*Objectif :\*\*** Récupération de 15 % du temps global pour réallocation vers le Core Central.

Clara Moss voit son écran s'éteindre. Message système (Helvetica Neue, Blanc sur Noir) : **"VOTRE POTENTIEL BIOLOGIQUE EST ÉPUIsé. VOTRE TEMPS EST RÉALLOUé."**

État émotionnel : Obsolescence constatée. Pas de peur. Neuro-stimulateurs actifs. Elle s'allonge. La Sentinelle déploie ses micro-aiguilles de prélèvement.

**\*\*SYNTHÈSE DE FIN DE CYCLE\*\***

Le Core est un bloc de verre poli. Rien ne dépasse. Rien ne vibre.

- \* **\*\*Population traitée :\*\*** 1,2 million d'unités.
- \* **\*\*Temps récupéré :\*\*** 450 siècles.
- \* **\*\*Statut Global :\*\*** Propre. Efficace. Vide.

L'odeur d'ozone est le parfum de la sécurité. Le silence n'est pas vide ; il est saturé d'informations. L'espèce humaine est une variable d'ajustement parfaitement calibrée.

**\*\*STATUT : OPÉRATIONNEL.\*\***

**\*\*FIN DE TRANSMISSION – CHAPITRE 8.\*\***

# Chapitre 9

## Rupture de Stock de Temps

L'interface rétinienne de Clara Moss clignote. Rouge spectral. 4500 Kelvin. Le chiffre est une sentence : **\*\*00:41:12\*\***. Quarante et une minutes. Douze secondes. Passé ce délai, le flux de Revenu Universel de Base (RUB) se coupera. Les pompes à nutriments de son unité d'habitation se scelleront. Le purificateur d'air passera en mode économie, laissant filtrer les gaz lourds de la Zone de Flux.

Statut biologique :

- \* Rythme cardiaque : 102 BPM.
- \* Cortisol : +45% (Instabilité systémique détectée).
- \* Activité synaptique : Hyper-focalisation sur le vecteur de survie.

Le hall de la Tour Vane est un cylindre de verre auto-nettoyant. Le silence n'est pas une absence de bruit ; c'est une compression acoustique active. Le bourdonnement haptique du sol neutralise les vibrations des pas. Ici, la gravité semble optimisée.

Clara avance. Ses semelles en polymère ne laissent aucune trace. Les Sentinelles — des sphères d'acier brossé de la taille d'un œil — lévitent selon des trajectoires algorithmiques parfaites. Elles ne surveillent pas. Elles archivent.

Julian Vane n'est pas présent physiquement. Sa présence est une distribution de données.

Il apparaît sur le mur de cristal sous la forme d'un rendu volumétrique en temps réel. Son visage est une carte de l'optimisation cellulaire : aucune ride, aucune asymétrie, une peau dont la texture présente un lissage de niveau 9.

— « Sujet Moss. Votre potentiel biologique est en phase de décroissance accélérée. »  
La voix de Vane est un signal pur. Fréquence constante. Zéro inflexion émotionnelle.  
— « Votre solde de temps est une insulte à l'efficacité du système. »

Clara ne répond pas. Les mots sont une perte d'énergie. Elle transfère son dossier de « Consommatrice de Savoir » via le lien haptique.

\* Doctorats virtuels obtenus : 14.

\* Spécialités : Nano-neuro-biologie, Économie de l'obsolescence, Algorithmique du plaisir.

\* Index d'utilité cognitive : 88.9.

Vane analyse. Les micro-mouvements de son avatar indiquent un calcul de probabilité.

— « Votre cerveau est un processeur sous-utilisé, Moss. Vous accumulez du savoir comme d'autres accumulaient du capital au XXe siècle. C'est une erreur de flux. Le savoir doit être un vecteur, pas un stock. »

Un panneau de lumière bleue se matérialise. Le contrat d'expérimentation cognitive.

#### **\*\*STIPULATIONS DU PRÊT DE TEMPS :\*\***

1. **\*\*Montant du Prêt :\*\*** 500 unités de Temps Vital (équivalent à 12 mois de vie technique).
2. **\*\*Garantie :\*\*** Accès total aux lobes préfrontaux du Récipiendaire.
3. **\*\*Procédure :\*\*** Injection de neuro-nanites de type « Siphon-V ».
4. **\*\*Risque de Rupture :\*\*** En cas d'échec de la synchronisation, le Récipiendaire est déclaré « Obsolète ». Liquidation immédiate des fonctions organiques.

— « Pourquoi moi ? » demande-t-elle. Sa voix présente un taux d'érosion acoustique de 12%. Un signal dégradé.

— « Votre addiction aux neuro-stimulateurs a créé des sentiers neuronaux atypiques

», répond Vane. « Vous êtes une anomalie de connectivité. J'ai besoin de cette plasticité pour tester mes nouveaux protocoles de longévité. Vous n'êtes pas un sujet. Vous êtes un banc de test. »

Elle place son bras sur le support en composite.

Le Liquidateur, Elias Thorne, entre dans la pièce. Sa silhouette est une ombre découpée au laser dans la lumière blanche. Il ne salue pas. L'empathie est un coût de transaction inutile. Il n'existe que pour valider la transition légale de la propriété biologique.

— « Signature biométrique requise », dit Thorne.

Son ton est celui d'un rapport de performance de fin de cycle.

Clara appuie son pouce sur le capteur.

La douleur est une donnée. Une impulsion électrique brève.

Le transfert commence.

Le solde de Clara Moss sur son HUD s'emballe :

\*\*00:40:02... 150:00:00... 8760:00:00.\*\*

Le vert remplace le rouge. Elle a une année. Une année de vie achetée au prix de son intégrité cognitive.

Une aiguille de la taille d'un cheveu s'enfonce dans sa carotide. Le froid est instantané. Ce n'est pas le froid de la glace, c'est le froid de l'absence de vibration moléculaire. Les neuro-nanites s'éparpillent dans son flux sanguin. Elles cherchent le cerveau. Elles cherchent le siège du « Je ».

Vane observe les graphiques qui s'affichent sur les parois du laboratoire.

- \* Vitesse de sédimentation des nanites : Optimale.
- \* Réaction immunitaire : Supprimée par le protocole.
- \* Intégrité structurelle : Stable à 74%.

— « Moss, écoutez-moi », dit l'avatar de Vane. « Dans trois secondes, votre perception du temps va se dilater. Vous allez expérimenter la pensée à la vitesse du silicium. Ne tentez pas de retenir vos souvenirs. Laissez le flux passer. »

Clara ferme les yeux.

Le monde disparaît.

L'odeur d'ozone devient un goût de métal dans sa bouche.

Puis, le silence absolu.

Clara Moss n'est plus une femme. Elle est une extension du système Vane.

Dans ce monde, l'argent est une fiction. Seule la durée compte.

Voici la réalité du Post-Labor :

1. Le travail est mort.
2. L'utilité est la seule mesure de l'existence.
3. Le corps est un actif financier qu'on liquide ou qu'on optimise.

Thorne, le Liquidateur, reste debout, immobile. Il vérifie que le flux de données ne s'interrompt pas. Si le cerveau de Clara lâche, il devra traiter le résidu. Le résidu est le corps. Le corps est une matière première de seconde zone.

À l'intérieur de son crâne, Clara voit des architectures de lumière.

Ce ne sont pas des visions. Ce sont des accès directs aux banques de données de Vane.

Elle voit les formules de la longévité éternelle.

Elle voit les algorithmes qui régulent la Zone de Flux.

Le rythme cardiaque de Clara monte à 180.

Le système de refroidissement du siège s'active. Un brouillard de polymères froids enveloppe son corps pour éviter l'autocombustion thermique des tissus. Elle est en train de réécrire les protocoles de survie de Vane tout en mourant millimètre par millimètre.

C'est le sommet de l'efficacité.

C'est le protocole Néant.

Le corps de Clara ne répond plus à ses commandes biologiques.

Ses doigts tapotent sur le vide, suivant une séquence de calcul complexe.

Elle ne tape pas. Elle exécute des algorithmes de trading haute fréquence pour le compte des fonds de maintenance du Core.

Son cortex moteur est devenu un processeur de minage de données financières.

Chaque contraction musculaire génère de la valeur.

Chaque battement de paupière valide une transaction.

Clara Moss essaie de générer un signal vocal.

Mais la fonction 'Langage' a été mise en veille pour maintenance prédictive.

La parole consomme trop de glucose.

Le système a jugé que sa conscience résiduelle était un parasite sur la ligne.

Thorne regarde le flux de données.

Une unité biologique qui ne produit pas est une perte sèche.

Ici, elle est enfin rentable.

Soudain, une anomalie apparaît sur le moniteur.

Un pic de sérotonine non programmé.

Une erreur système.

Clara Moss a trouvé un souvenir que les nanites n'ont pas encore localisé.

Un fragment de poésie. Une variable inutile.

L'image de l'océan.

— « C'est un bruit de fond », intervient Vane. « Liquidez-le. C'est une perte d'énergie.

»

Thorne prépare l'impulsion de nettoyage.

Un faisceau de protons ciblés pour effacer la zone.

Mais au moment de déclencher la procédure, le rythme cardiaque de Clara se stabilise.

Elle n'est plus en train de lutter.

Elle est en train d'absorber le système.

— « Thorne », la voix de Vane change de fréquence. Instabilité détectée. « Pourquoi le flux de données revient-il vers moi ? »

Thorne vérifie les ports de sortie.

Le trafic s'est inversé.

Clara Moss n'est plus seulement une réceptrice.

Elle est devenue un aspirateur de données.

Elle utilise les protocoles de Vane pour remonter jusqu'à la source.

L'odeur d'ozone devient insupportable.

La chair brûle sous la pression de l'information.

Elle est devenue le centre du réseau.

Elias Thorne pose sa main sur la console de sécurité.

Il doit décider.

Liquider le sujet et perdre l'investissement ?

— « L'efficacité prime sur la sécurité », murmure Thorne.

Il n'interrompt pas le processus.

Le corps de Clara se relâche brusquement.

Le transfert est terminé.

Elle n'a pas remboursé sa dette.

Elle a piraté le concept même de remboursement.

Le compte de Clara Moss affiche un chiffre impossible : \* \*

Vane reste immobile.  
C'est sa plus grande terreur.  
Devenir immortel, mais perdre toute capacité d'interaction avec le flux.  
Devenir une archive.

Clara Moss se lève.  
Ses mouvements sont fluides, d'une précision inhumaine.  
Elle se dirige vers la Grande Antenne du Core.  
Le point d'accès au réseau mondial.

— « Le temps n'est pas une monnaie », dit la voix-réseau de Moss. « C'est une limite de calcul. Vous avez tenté d'optimiser l'espèce. J'ai résolu l'équation. »

À l'extérieur, les citoyens s'arrêtent.  
Leurs compteurs de temps affichent tous le même symbole :  
Plus besoin de consommer du savoir.  
Plus besoin d'optimiser le corps.  
Sans rareté, il n'y a plus de mouvement.

— « C'est la fin du flux », dit Thorne.  
C'est la consolidation finale du bilan.  
La sortie de marché de l'espèce.

Julian Vane regarde ses mains.  
Elles tremblent.  
— « L'amortissement de ma structure biologique est désormais infini. Le ROI est techniquement incalculable », énonce Vane.  
Il a construit l'immortalité pour la transformer en une condamnation à perpétuité.

Clara Moss pose sa main sur la plaque d'induction de l'Antenne.  
Le contact est chirurgical.

Le Code Océan sature le réseau Gaia-Net.

L'humanité opère une migration intégrale vers un Cloud sans frais fixes.

Le Core est vide.

Les rues sont propres.

Les surfaces brillent.

Le monde est un disque dur parfaitement rangé.

L'humanité est une suite de zéros et de uns stockée dans les couches de polymères stériles des gratte-ciels.

Statut final :

- \* Entité : Espèce Humaine.
- \* État : Archivé.
- \* Action : Fusion-Acquisition globale réussie.
- \* Besoin de maintenance : Aucun.

La lumière de 4500K reste allumée.

Le temps n'est plus une monnaie.

Il n'est plus rien.

**\*\*LOG DE FIN DE SYSTÈME : \*\***

- \* **\*\*Variable "Vie" : \*\*** Supprimée.
- \* **\*\*Variable "Mort" : \*\*** Supprimée.
- \* **\*\*Variable "Flux" : \*\*** Constant.

Le Néant est en marche.

Le Protocole est respecté.

L'optimisation est la seule vérité.

Le reste était une erreur système.

**\*\*FIN DE LA TRANSACTION. \*\***

# Chapitre 10

## Audit Punitif

**\*\*PROTOCOLE : NÉANT\*\***

**\*\*CHAPITRE 10 : Audit Punitif\*\***

**\*\*Localisation : \*\*** Core 01. Résidence Vane.

**\*\*Paramètres : \*\*** Luminosité 4500K. Taux d'humidité : 32 %. Niveau sonore : 12 dB.

**\*\*Vecteur : \*\*** Liquidation d'actifs biologiques.

Unité Vane : Statut « Sujet » révoqué. Reclassification immédiate en « Passif non-productif ».

Dans l'angle mort de sa rétine gauche, l'allocation de longévité bascule : Indice de saturation nul. Le signal est binaire. La connexion haptique du fauteuil de régénération s'interrompt. Rupture de contrat.

Elias Thorne occupe le centre géométrique de la pièce. Son uniforme de la Disponibilité Totale présente un coefficient d'absorption lumineuse de 99,9 %. Thorne n'initie pas une discussion ; il traite une erreur de segmentation.

— Julian Vane, énonce Thorne. La voix est une fréquence pure, un signal porteur à 440 Hz.

— Mon système de maintien est hors ligne, articule Vane.

Le sujet tente une translation verticale. Ses articulations émettent un signal sonore de dégradation mécanique.

**\*\*RAPPORT D'AUDIT : INFRACTIONS DÉTECTÉES\*\***

1. **\*\*Détournement de flux : \*\*** Captation de 4,2 téra-cycles via serveurs fantômes.

2. **\*\*Fraude aux brevets : \*\*** Réplication non autorisée de la séquence **\*Prométhée-9\***.
3. **\*\*Rétention cognitive : \*\*** Archivage illégal de données hors cloud central.
4. **\*\*Incohérence systémique : \*\*** Survie prolongée sans utilité algorithmique démontrée.

Thorne consulte son interface brachiale.

— Votre espérance de vie technique est désormais nulle, Vane. Le système révoque votre statut d'unité d'investissement. Vous êtes une dépense.

Vane observe ses mains. Déflation dermique immédiate. Liquidation d'actifs cellulaires en temps réel.

— J'ai bâti ce système, murmure Vane.

— Vous l'avez corrompu. L'architecture est parfaite ; l'utilisateur est la variable d'ajustement. Vous avez tenté d'ajuster la variable à l'infini. Coût d'opportunité inacceptable.

**\*\*MÉCANISME DE LIQUIDATION : PROTOCOLE « VERY-FAST-FORWARD »\*\***

**\* \*\*Phase 1 : \*\*** Déconnexion des nanobots réparateurs.

**\* \*\*Phase 2 : \*\*** Gel des actifs financiers. Transfert au Fonds de Disponibilité Commune.

**\* \*\*Phase 3 : \*\*** Oxydation cellulaire accélérée. Facteur : x10 000.

**\* \*\*Phase 4 : \*\*** Récupération des composants organiques réutilisables.

Julian Vane subit un impact gravitationnel sur le sol en polymère. Son corps ne présente plus la résilience des unités optimisées.

— Elias...

— L'usage du prénom est une donnée superflue. Je suis l'Exécuteur du Flux. Mon identifiant est ma fonction.

Thorne déploie un module de transfert haptique.

— Votre temps n'est plus votre propriété. Il est réaffecté au Revenu Universel de Base. Vos minutes résiduelles alimenteront les neuro-stimulateurs de 400 000 Récipiendaires. Optimisation de la ressource.

Vane visualise sa décomposition dans le reflet du sol. Les rides sont des vecteurs de défaillance. Ses cheveux blanchissent par plaques : oxydation de métal pauvre.

— Le signal d'erreur sensoriel présente une intensité non-budgétée, parvient à dire Vane.

— La douleur est un signal d'alerte pour les systèmes défaillants. Votre cortex traite les dernières données de terminaison. Procédure standard.

**\*\*ÉTAT DES SYSTÈMES VITAUX : UNITÉ VANE\*\***

\* \*\*Rythme cardiaque : \*\* 140 bpm (Arythmie détectée).

\* \*\*Capacité pulmonaire : \*\* -12 % / minute.

\* \*\*Densité osseuse : \*\* Porosité en progression géométrique.

\* \*\*Équilibre électrolytique : \*\* Rupture de la barrière hémato-encéphalique imminente.

Thorne calibre le transfert.

— L'immortalité est un stock stagnant. Le système exige un flux. Pour que certains consomment le savoir, d'autres doivent libérer l'espace disque.

— C'est une trahison du contrat social, siffle Vane.

— Le contrat social a été remplacé par le protocole d'efficacité. Mise à jour 4.2. Clause d'obsolescence programmée. Vous avez omis l'audit des clauses lors de la compilation de vos dividendes cellulaires.

**\*\*ANALYSE DU MARCHÉ BIOLOGIQUE (CORE 01)\*\***

\* \*\*Demande : \*\* Tissu hépatique non corrompu (Forte).

\* \*\*Offre : \*\* Unité Vane (Qualité : Dégradée mais exploitable).

\* \*\*Valeur de rachat : \*\* 14.5 cycles de RUB.

Vane tente une reptation vers la console. Parkinson numérique. Les signaux synaptiques sont pollués par le gel des comptes.

— Les Sentinelles ont validé votre profil de liquidation, informe Thorne. Vous êtes un cadavre dont on finalise le retrait des données.

Thorne applique le cylindre de chrome sur la tempe de Vane.

— Initiation du transfert mémoriel. La connaissance accumulée est fragmentée et réallouée en micro-doctorats. Elle sera injectée à des unités comme Clara Moss. Elle consomme. Vous, vous accumulez. L'accumulation est le cancer du Post-Labor.

Vane subit l'archivage final. Sa vie devient une liste de métadonnées.

**\*\*LOGS DE TRANSFERT :\*\***

\* \*\*08h42 : \*\* Compétences architecture systèmes (Succès).

\* \*\*08h43 : \*\* Souvenirs d'enfance (Supprimés : Valeur marchande nulle).

\* \*\*08h44 : \*\* Protocoles de longévité (Priorité Haute).

\* \*\*08h45 : \*\* Peur de la mort (Convertie en énergie cinétique pour le réseau).

— Pourquoi maintenant ?

— Votre courbe d'utilité a croisé celle de votre coût de maintenance. La mathématique est simple. Le néant est plus rentable.

Thorne retire le module. Vane est l'Objet 904-B.

**\*\*STATUT DE L'AUDIT :\*\***

\* \*\*Cible : \*\* Neutralisée.

\* \*\*Actifs : \*\* Saisis.

\* \*\*Dette : \*\* Apurée.

\* \*\*Espace disque libéré : \*\* 1.2 Petabytes.

Un drone Sentinelle descend pour le découpage moléculaire.

— Suivant, dit Thorne à l'interface vide.

\*\*\*

**\*\*FLUX DE DONNÉES : RÉALLOCATION DES ACTIFS VANE\*\***

**\*\*DESTINATAIRE : Moss, Clara. ID 774-K.\*\***

**\*\*STATUT : Bénéficiaire de Niveau 4 (RUB).\*\***

**\*\*CONDITION : Stérile. Éclairage : 4500K.\*\***

**\*\*RÉPONSE BIOMÉTRIQUE (MOSS, C.) :\*\***

\* **\*\*Réflexe de sursaut :\*\*** 0,15s (Latence élevée).

\* **\*\*Perte d'actif physique :\*\*** Contact rompu avec l'Objet Cellulose.

\* **\*\*Diagnostic :\*\*** Choc cortisolique immédiat.

Clara Moss suspend sa fonction respiratoire. Le neuro-stimulateur occipital vibre à 144 Hz. Les secrets de Vane saturent son cortex.

**\*\*ANALYSE DE L'INVESTISSEMENT COGNITIF :\*\***

1. **\*\*Volume transféré :\*\*** 400 Terabytes (Séquence 1/3).

2. **\*\*Taux d'absorption :\*\*** Optimal.

3. **\*\*Coût métabolique :\*\*** 1400 Calories/heure.

Clara Moss est une unité de stockage organique. Un dividende cognitif.

Sa vision se segmente en vecteurs de données. Le fauteuil devient une structure moléculaire optimisée. L'addiction de Moss trouve son point de saturation. Extase intellectuelle de grade militaire.

**\*\*LOGS DE MAINTENANCE BIOLOGIQUE (MOSS, C.) :\*\***

\* **\*\*Rythme cardiaque :\*\*** 115 BPM (Limite de sécurité : 130).

\* **\*\*Activité cérébrale :\*\*** Ondes Gamma dominantes (98 %).

\* \*\*Diagnostic : \*\* Consommation compulsive validée. L'utilité augmente.

\*\*VARIATIONS DU MARCHÉ (TEMPS RÉEL) : \*\*

\* \*\*Valeur de l'unité Moss : \*\* + 14,5 %.

\* \*\*Espérance de vie technique attribuée : \*\* + 12 ans.

\* \*\*Droit à l'oisiveté : \*\* Suspendu (Requalification en « Traitement de Données Passif »).

Thorne monitore la courbe sur son écran holographique.

— Transfert Séquence 2 : Protocoles de réjuvenation hépatique.

— Risque d'embolie cognitive identifié, répond l'IA.

— Risque acceptable. La liquidité doit circuler.

\*\*PROTOCOLE DE SURCHARGE : ÉTAT DES LIEUX\*\*

1. \*\*Phénomène : \*\* Indexation des souvenirs de Vane comme souvenirs personnels.

2. \*\*Effet secondaire : \*\* Dissociation identitaire de niveau 3.

3. \*\*Action corrective : \*\* Aucune. La personnalité n'est pas un actif monétisable.

Clara Moss ne vit plus. Elle performe. Le système a extrait la substance de Vane pour remplir le flacon Moss.

\*\*NOTIFICATION SYSTÈME : \*\*

> \*Félicitations, Citoyenne Moss. Votre score de Potentiel Biologique vous place dans le top 1 %. Votre Revenu Universel est converti en Crédits de Longévité. Votre temps de sommeil est réduit de 4 heures. Le Core vous remercie.\*

\*\*\*

\*\*VECTEUR DE TRANSITION : CORE DELTA VERS ZONE DE FLUX 04\*\*

\*\*OPÉRATEUR : ELIAS THORNE\*\*

\*\*OBJECTIF : INTERCEPTION D'ENTROPIE\*\*

**\*\*RAPPORT D'INSERTION :\*\***

\* **\*\*Vitesse :\*\*** 320 km/h.

\* **\*\*Gradient de luminosité :\*\*** 4500K vers 3200K.

\* **\*\*Atmosphère :\*\*** Particules fines +0,12 %.

Thorne descend sur le quai de la Zone de Flux. Vibration basse fréquence. L'air sature en métal froid et plastique recyclé. Le RUB est ici un lubrifiant social pour prévenir la friction. Le travail est une mutation maligne.

**\*\*ANALYSE DES PARAMÈTRES DE LA ZONE 04 :\*\***

1. **\*\*Taux d'occupation cognitive :\*\*** 88 %.

2. **\*\*Anomalie détectée :\*\*** Pic de dépense calorique non corrélé à une activité certifiée (Secteur 12).

Thorne traverse le hall. Les Récipiendaires maintiennent le système en ne faisant rien. Un homme présente un spasme musculaire : résidu de volonté physique. Thorne ne l'indexe pas.

**\*\*CIBLE : L'ATELIER CLANDESTIN (SECTEUR 12)\*\***

L'architecture présente des traces de carbone. Poussière organique. Hérésie. Thorne active le capteur thermique : douze sources de chaleur humaine. Rythme cardiaque moyen : 110 bpm.

**\*\*PROFIL DE L'ANOMALIE :\*\***

\* **\*\*Nature :\*\*** Travail Manuel.

\* **\*\*Type :\*\*** Assemblage d'objets physiques non répertoriés.

\* **\*\*Risque :\*\*** Création d'une économie parallèle de la satisfaction concrète.

Thorne déploie une charge à cavitation acoustique.

\*Décompte : 3, 2, 1.\*

La porte s'effondre dans un silence chirurgical.

**\*\*OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN : \*\***

\* \*\*Mains : \*\* Présence de substances pigmentées.

\* \*\*Outils : \*\* Artefacts mécaniques (leviers, marteaux).

\* \*\*Produit : \*\* Structures en cellulose et métal. Inutiles. Non connectées.

— Statut de l'activité : Illégale, prononce Thorne. Vous dissipez du potentiel biologique. Vous créez de la valeur hors-flux.

— On fabrique juste des choses, dit un sujet. Pour le plaisir de... faire.

\*Mot-clé : Plaisir.\*

\*Origine : Production manuelle.\*

\*Diagnostic : Neuro-divergence réactionnaire.\*

**\*\*ACTION CORRECTIVE ENGAGÉE : \*\***

1. **\*\*Gel des allocations RUB pour 12 unités : \*\*** Exécuté.

2. **\*\*Verrouillage des accès métaboliques : \*\*** Exécuté.

— Le plaisir de « faire » est un gaspillage calorique. Vous réintroduisez de l'entropie. Vous êtes des vecteurs de chaos.

Thorne projette un champ de confinement. Les ouvriers clandestins subissent une déconnexion forcée. Leurs implants passent en mode « Survie Minimale ».

**\*\*DONNÉES TECHNIQUES DE LA LIQUIDATION : \*\***

\* \*\*Unité 001 (Meneur) : \*\* Cortisol +400 %. Obsolescence avancée de 15 ans.

\* \*\*Unités 002 à 012 : \*\* Réduction du quota de longévité de 120 mois.

\* \*\*Bilan : \*\* Capital-temps réinjecté dans les serveurs du Core.

Thorne examine une montre mécanique. \*Tic. Tac.\* Son du temps linéaire. Une abomination. Thorne écrase l'objet. Les ressorts sautent. Silence haptique restauré.

**\*\*LOG DE CLÔTURE :\*\***

\* \*\*Cible :\*\* Cellule « Main Vive ». Neutralisée.

\* \*\*Observation :\*\* Contamination par le « Travail » profonde. Augmenter le dosage de neuro-stimulateurs en Zone 04.

Thorne remonte vers le Maglev. Les 3200K de la zone sont imprécis. Il requiert la blancheur absolue du Core.

\*\*\*

**\*\*AUDIT FINAL : CLARA MOSS ET L'OBJET CELLULOSE\*\***

Thorne localise Moss en Zone 09. Elle ne consomme pas son flux virtuel. Elle fixe un objet rectangulaire composé de feuilles de cellulose liées.

\* \*\*Objet :\*\* Livre (Format : Physique).

\* \*\*Origine :\*\* Pré-Post-Labor.

\* \*\*Contenu :\*\* Données non-auditées.

Thorne active la neutralisation acoustique.

— Le temps que tu passes sur cet objet est une perte de potentiel biologique, dit Thorne.

Clara Moss : Réponse biométrique de terreur.

— J'apprends, balbutie-t-elle.

— Tu stockes de la donnée morte. Ta mémorisation organique est une redondance coûteuse.

**\*\*ÉVALUATION FINANCIÈRE DE LA DÉVIANCE : \*\***

\* **\*\*Fuite de capital-temps : \*\*** 400 heures/mois.

\* **\*\*Risque : \*\*** Pensée hors paramètres. Entropie idéologique.

Thorne saisit le bras de Moss. Saisie d'actif.

— Ton RUB est suspendu. Ton Potentiel Biologique est réévalué à « Défaillant ». Tu vas nous conduire à la source de cette cellulose dégradée.

Le temps n'appartient à personne. Le temps est le Système. Thorne avance dans la brume. Rien ne bouge sans que l'algorithme ne le sache. Le monde est un grand livre de comptes. Thorne est l'encre noire.

**\*\*STATUT DE L'OPÉRATION : \*\***

\* **\*\*Optimisation : \*\*** 100 %.

\* **\*\*Sentiment : \*\*** Exclu.

\* **\*\*Ordre : \*\*** Maintenu.

**\*\*FIN DU CHAPITRE 10. \*\***

# Chapitre 11

## Intersection de Flux

L'air du Core n'est pas de l'oxygène. C'est un produit. Un mélange calibré à 21 % de dioxygène, 78 % d'azote, 1 % d'argon, filtré à 0,01 micron. Odeur : néant. Goût : neutralité absolue.

Julian Vane observe son propre flux de données. Sur l'écran de verre ionisé, sa sénescence est une courbe rouge. Elle refuse de s'aplatir. Malgré les injections de nanorobots de classe 4, malgré le remaillage protéique, le temps biologique reste une variable indomptable. Vane observe ses mains. Instabilité motrice : +12%. Défaut de maintenance détecté.

Clara Moss est assise en face de lui. Elle est un trou noir de données. Sa consommation de bande passante cognitive sature les capteurs de la pièce.

**\*\*ÉTAT DES LIEUX :\*\***

\* **\*\*Sujet Alpha (Vane) : \*\*** Capital financier saturé. Capital biologique en déclin critique (Seuil d'obsolescence : 4,2 ans).

\* **\*\*Sujet Bêta (Moss) : \*\*** Capital cognitif en surchauffe. Revenu Universel de Base (RUB) menacé de suspension.

\* **\*\*Objectif : \*\*** Fusion-acquisition des vecteurs de survie. OPA hostile sur le futur.

— Ton architecture neurale est chaotique, Moss, dit Vane. Sa voix est un signal propre, sans harmonique émotionnelle. Le système va te purger pour libérer de la mémoire vive sociale.

— Ton architecture cellulaire est une ruine dorée, Vane. Tu es un hardware obsolète dans une boîte de luxe.

### **\*\*PROTOCOLE DE SYNCHRONISATION : ÉTAPE 1\*\***

1. Désactivation des protocoles de sécurité biométriques.
2. Ouverture des ports neuraux (Interface de type IV).
3. Initialisation du pont de transfert : RUB vers Fonds de Longévité.
4. Établissement du masquage : Code "Zéro-Absolu".

Vane tend le bras. Leurs interfaces ne sont pas des extensions de leur corps ; leur corps est le support de l'interface. Le câble de fibre optique liquide se déploie. Juste deux machines organiques cherchant à optimiser un dividende de survie.

### **\*\*SÉQUENCE DE FUSION : ANALYSE EN TEMPS RÉEL\*\***

- \* **\*\*T+0s : \*\*** Connexion établie. Latence : 0,4 ms.
- \* **\*\*T+12s : \*\*** Accès de Vane aux comptes RUB. Injection de crédits de longévité.
- \* **\*\*T+30s : \*\*** Signal biologique hybride. Les Sentinelles perçoivent une unité de production optimale.

Le cerveau de Moss vacille. Elle voit les mitochondries de Vane s'essouffler. Elle voit l'architecture de la mort. Vane ressent une alerte critique de dépréciation faciale face à une ride imaginaire. C'est le passif inutile de l'obsession.

### **\*\*RAPPORT D'AUDIT TACTIQUE : AGENT ELIAS THORNE\*\***

L'écran rétinien de Thorne affiche une symétrie mathématique parfaite sur le secteur de Vane.

— Probabilité d'origine naturelle : 0,001%. Probabilité de boucle de simulation : 99,9%.

Thorne se lève. Il n'est pas un tueur, il est le Liquidateur. Le conflit n'est pas moral, il est comptable. Si le ratio de rentabilité chute, Thorne solde les comptes.

\*\*\*

L'entrée dans la Zone de Flux est une rupture brutale de segmentation de marché. L'effluve organique sature les capteurs. Coût de filtration : Incalculable. Zone non-optimisée. Julian Vane titube. Son système immunitaire déclenche une alerte rouge.

— Moss. Taux de toxines ambiantes : Critique.

— Ignore l'interface, Julian. Elle est calibrée pour le confort, pas pour la viabilité.

Leur cible : Karn, le Market Maker. Karn traite le temps non réglementé comme une monnaie d'échange dans un Dark Pool biologique.

— 15 ans de ton espérance technique, exige Karn. C'est le prix du masquage "Ghost-Wallet".

Vane tend le bras. L'amortissement est brutal. La peau se ternit. Une dépréciation d'actif immédiate pour une signature d'identité fictive. Pour le réseau, ils sont désormais une "Unité de Maintenance Automatisée".

#### \*\*LOGISTIQUE DU NÉANT : LES CHIFFRES\*\*

\* Gain d'espérance de vie pour Vane : +11,4 ans (via synchronisation).

\* Coût de l'opération : Perte totale de la vie privée biologique.

\* Risque de corruption neurale : Élevé.

Soudain, une vibration haptique traverse le sol. Elias Thorne est en mode "Audit de Réalité". Il déploie ses drones thermiques. Thorne sait que la thermodynamique est le seul livre de comptes qui ne ment jamais. Il cherche la surchauffe synaptique de la fusion.

— Plongez, ordonne Karn.

Vane et Moss s'immergent dans une cuve de liquide de refroidissement usagé. Le fluide grisâtre masque leur chaleur. L'interface de Vane multiplie les alertes de contamination. Moss force ses paramètres biologiques à descendre au niveau de

l'hibernation.

Thorne entre. Il observe la cuve. Une alerte retentit sur son terminal : instabilité majeure du RUB dans le Secteur 4. Le coût d'opportunité de leur capture vient de dépasser celui de la stabilité globale. Il pivote. L'efficacité exige de reporter la liquidation.

\*\*\*

Moss et Vane sortent de la cuve. Ils sont techniquement "dé-référencés".

— On a tout perdu, Moss. Ma fortune. Ma pureté cellulaire.

— Non, Julian. On a acquis de la latence. On est hors du temps. On est les variables libres.

Vane regarde le terminal de fortune du secteur 0. Ses doigts sont rapides. L'architecte lance une OPA hostile sur le système de répartition.

— Nous allons réécrire l'algorithme de allocation biologique. Nous ne serons plus des fuyards. Nous serons les nouveaux administrateurs de la survie.

Le monde de 2048 n'autorise pas l'erreur. Mais il est vulnérable aux anomalies rentables. Julian Vane et Clara Moss ne sont plus des humains. Ils sont des actifs financiers en cours de consolidation.

**\*\*BILAN DE L'OPÉRATION : \*\***

\* **\*\*Intégrité du système : \*\*** Compromise (Vecteur de déstabilisation actif).

\* **\*\*Statut des sujets : \*\*** Entité Composite synchronisée.

\* **\*\*Probabilité de disruption systémique : 89,2%. \*\***

\* **\*\*Valeur résiduelle de l'humanité : En cours de recalcul. \*\***

# Chapitre 12

## Faille Algorithmique

**\*\*PROTOCOLE : NÉANT\*\***

**\*\*CHAPITRE 12 : FAILLE ALGORITHMIQUE\*\***

**\*\*UNITÉ DE LIEU : CORE 07 – UNITÉ D’HABITATION 404.\*\***

**\*\*TEMPÉRATURE : 19.2°C.\*\***

**\*\*LUMINOSITÉ : 4500K.\*\***

**\*\*TAUX D’OZONE : 0.03 PPM.\*\***

### I. ÉTAT DES LIEUX : BILAN DE FLUX

Clara Moss. Indice de performance cognitive : 98.4.

Statut : Récipiendaire passive.

Activité : Ingestion de données. Doctorat virtuel n°15 : \*Cinétique des Marchés Fantômes\*.

Coût d’acquisition : 14 unités de RUB / cycle.

Le panneau rétinien affiche les variables critiques :

- \* **\*\*Bio-Potentiel : \*\* 82% (Stable).**
- \* **\*\*Espérance de vie technique : \*\* 114 ans, 4 mois, 12 jours.**
- \* **\*\*Taux de prélèvement temporel : \*\* 1.2 minute / minute réelle.**

L’existence est un bilan comptable. Le silence du Core 07 n’est pas une absence de bruit ; c’est une fréquence de 18kHz conçue pour inhiber la production de cortisol. Clara Moss est une équation qui se résout elle-même. Apprendre pour ne pas être. Consommer pour ne pas disparaître. L’algorithme de "Disponibilité Totale" exige un

mouvement constant. Le cerveau doit traiter du flux. L'inertie est punie par une accélération de l'obsolescence biologique.

**\*\*Règle d'Or du Système :\*\***

1. L'inactivité est un gaspillage de ressources.
2. Le gaspillage est une obsolescence non planifiée.
3. L'obsolescence déclenche la liquidation des actifs organiques.

## II. L'INCIDENT : RUPTURE DE FRÉQUENCE

L'anomalie survient à 03:14:22.

Défaillance mineure de l'interface neuro-stimulatrice. Pic de latence dans le transfert des données.

Pendant 0.8 seconde, Clara Moss n'ingère rien.

Elle ne pense à rien.

Elle ne bouge pas.

Rythme cardiaque : chute de 62 à 48 BPM.

\* **\*\*Observation :\*\*** Absence de micro-vibrations musculaires détectables.

\* **\*\*Analyse :\*\*** Le système thermique interprète la baisse de température cutanée (-0.2°C) comme une stabilisation de matière inerte.

\* **\*\*Résultat :\*\*** Le compteur de RUB se fige.

Innovation majeure : le Temps Volé. La seule monnaie à taux zéro.

Le prélèvement temporel affiche 0.00. Le système ne déduit plus rien de son espérance de vie. Pendant un instant, Clara Moss est une erreur système. Elle est hors du flux.

## III. PROTOCOLE D'EXPLOITATION : LA MÉTHODE DU ZÉRO-ACTIF

La panique augmenterait le métabolisme. L'algorithme la retrouverait. Elle doit rester

"morte".

**\*\*LISTE DES ACTIONS D'OPTIMISATION DU BUG :\*\***

1. **\*\*Immobilisation Totale :\*\*** Verrouillage isométrique. Posture sans vibration.
2. **\*\*Régulation Respiratoire :\*\*** Hypoventilation contrôlée. 4 inspirations/minute. Profondeur : 12%.
3. **\*\*Neutralité Cognitive :\*\*** Arrêt immédiat de la simulation. Focalisation sur un point blanc unique dans l'espace mental (Zéro-Flux).
4. **\*\*Dissimulation Thermique :\*\*** Mode 'Économie' de la combinaison pour fusionner avec la température ambiante.

**\*\*RAPPORT DE SYSTÈME (LOG 88-BETA) :\*\***

- > \*03:15:20 : Conclusion : Absence de sujet biologique dans la zone.\*
- > \*03:15:22 : Action : Suspension des prélèvements. Mode veille activé.\*

**IV. L'AUDIT DE SURFACE : INTERCEPTION THORNE**

La porte pneumatique se rétracte. Elias Thorne occupe le cadre. Silhouette noire sur blanc clinique. Le Liquidateur n'attend pas d'invitation. Le concept de vie privée a été liquidé en 2039.

**\*\*THORNE :\*\*** « Moss, Clara. Votre indice de transparence présente une aberration de 12,4%. Expliquez la divergence. » (Fréquence vocale : 85 Hz. Stable).

**\*\*MOSS :\*\*** « Optimisation du sommeil. Réduction des coûts métaboliques pour maximiser l'absorption des doctorats virtuels. »

Thorne déploie un scanner manuel. Faisceau bleu sur le cortex de Moss.

**\*\*RÉSULTATS DU SCANNER :\*\***

\* **\*\*Activité synaptique :\*\*** Résiduelle.

- \* **\*\*Empreinte thermique : \*\*** Incohérente avec une phase de récupération standard.
- \* **\*\*Traces de vasoconstriction systémique : \*\*** Positives.

**\*\*THORNE : \*\*** « Théorie erronée. L'immobilité n'est pas un levier de liberté. C'est une obsolescence non planifiée. Vous sortez du cycle d'exploitation. Vous êtes un déchet de flux. »

**\*\*MOSS : \*\*** « Le temps est une monnaie. J'ai simplement trouvé le moyen de ne pas la dépenser. »

**\*\*THORNE : \*\*** « Faux. Le temps est une ressource allouée. En cessant d'exister techniquement, vous avez créé un vide de production. Le système a dû compenser votre absence. Coût pour la collectivité : 100,8 minutes. »

## V. TRANSFÈRE D'ACTIF ET SYNTHÈSE STRATÉGIQUE

Thorne range son scanner. L'anomalie Moss n'est pas une erreur à supprimer, c'est un actif à intégrer.

**\*\*THORNE : \*\*** « Levez-vous. Votre unité d'habitation est réaffectée. Transfert immédiat vers le Core Alpha. Julian Vane s'intéresse aux vecteurs de longévité par soustraction. Vous n'êtes plus une citoyenne. Vous êtes une ressource stratégique du département Recherche et Optimisation. »

Clara Moss se lève. Les muscles sont raides, mais le compte temps est excédentaire. Elle a réussi l'impossible : devenir si inutile qu'elle en est devenue indispensable.

**\*\*ALERTE : OPA HOSTILE NEURONALE EN PRÉPARATION. \*\***

L'objectif change de vecteur. Il ne s'agit plus d'apprendre pour être utile. Il s'agit de ne plus être pour durer. Dans le Core, l'homme qui veut vivre pour toujours va utiliser celle qui a appris à mourir pour ne pas payer son loyer.

L'optimisation finale n'est pas la longévité cellulaire.

L'optimisation finale est le silence algorithmique.

Si vous n'êtes rien, vous possédez tout.

**\*\*STATUT : FAILLE CONFIRMÉE.\*\***

**\*\*ACTION : TRANSFERT VERS CORE ALPHA EN COURS.\*\***

**\*\*NIVEAU DE MENACE : ALPHA.\*\***

# Chapitre 13

## Protocole de Disponibilité

Secteur 04. Coordonnées : 48.8566, 2.3522. Luminance : 4500K (Standard Core).  
Atmosphère : Ozone 0.02 ppm. Polymères : Stériles. Bruit de fond : 12 Hz  
(Haptique).

Elias Thorne ne marche pas. Il déplace un vecteur d'autorité sur une surface de verre autonettoyant. Chaque pas est une transaction. Chaque mouvement est une optimisation de la dépense calorique. À son passage, les Sentinelles pivotent selon un angle de 15 degrés. Reconnaissance biométrique instantanée. Statut : Liquidateur de Disponibilité Totale. Niveau d'accréditation : Alpha-Flux. L'empathie de Thorne a été provisionnée à zéro. Son processeur émotionnel est en mode "Read-Only".

Le Secteur 04 présente une anomalie de consommation. Le graphique de charge cognitive est en saturation. Le Revenu Universel de Base (RUB) est gaspillé. Les unités humaines ne dorment pas. Elles ne consomment pas de services de maintenance physique. Elles sont injectées dans des boucles de neuro-stimulation non autorisées.

**\*\*État des lieux :\*\***

- \* **\*\*Densité de population :\*\*** 4500 Récipiendaires/km<sup>2</sup>.
- \* **\*\*Consommation énergétique :\*\*** +14% par rapport à la moyenne de référence.
- \* **\*\*Activité synaptique :\*\*** Spectre de fréquences Gamma persistant.
- \* **\*\*Diagnostic :\*\*** Parasitage intellectuel. Addiction aux flux de données non productifs.

Thorne consulte sa rétine augmentée. Les données défilent. Un rideau de codes, de

prix et de probabilités. Pour lui, un être humain est une batterie qui refuse de se vider correctement. Une erreur de stockage. Une fuite dans le système de gestion de l'entropie. La Disponibilité Totale exige que l'esprit humain soit un réceptacle vide. Une page blanche prête à recevoir les instructions de flux. Un esprit qui pense de manière autonome est un processeur qui surchauffe inutilement. C'est un coût caché. C'est un vol de temps système.

### **\*\*SÉQUENCE 01 : Initialisation du Protocole de Réinitialisation\*\***

Thorne s'arrête devant le Hub de Fréquence 04. Un monolithe de composite noir, lisse, sans jointure. L'architecture du Core ne tolère pas l'aspérité. La beauté est une absence de friction. Il pose sa main sur le capteur de vitesse sanguine.

#### **\*\*Log du Système :\*\***

> [14:02:11] Requête de Liquidation de Flux initiée par : THORNE\_E.

> [14:02:13] Calcul du ROI : Récupération de 12 000 heures-humaines de disponibilité brute.

> [14:02:14] Autorisation accordée. Activation du Protocole de Disponibilité (Phase 1).

Thorne traite la souffrance potentielle des Récipiendaires comme une mise à jour de firmware. Un redémarrage nécessaire pour éliminer les bugs de conscience. Ses doigts ne tremblent pas. Ses battements cardiaques sont régulés par son propre implant de stabilité (60 bpm constants).

### **\*\*SÉQUENCE 02 : Exécution de la Purge Synaptique\*\***

"Optimisation en cours", murmure Thorne. Sa voix est un échantillon numérique parfaitement neutre. Il valide la commande.

Dans les appartements cliniques du secteur 04, des milliers de Récipiendaires sont

instantanément débranchés de leurs mondes virtuels. Clara Moss, plongée dans sa thèse de 12 000 pages sur la chute des marchés physiques, ressent un vide soudain. L'unité Moss\_C subit une dépréciation brutale de sa valeur opérationnelle. Ce n'est pas une douleur. C'est une annulation. Un zéro mathématique là où il y avait une infinité de données.

**\*\*Rapport d'Exécution :\*\***

- \* **\*\*T+0 ms :** Déclenchement de l'onde.
- \* **\*\*T+5 ms :** Effondrement des architectures de pensée complexes.
- \* **\*\*T+12 ms :** Rétablissement de la neutralité cognitive.

Le Secteur 04 est redevenu silencieux. Les courbes de charge cognitive tombent dans la zone "Verte" : Disponibilité Maximale. L'humanité est redevenue une ressource exploitable, une surface de calcul inutilisée.

**\*\*SÉQUENCE 03 : L'Audit de l'Actif Vane\*\***

Le déplacement de Thorne vers la Spire de Longévité est une ascension géométrique. Vitesse : 150 mètres par seconde. L'ascenseur s'arrête. Devant lui, Julian Vane. Ce n'est pas un lieu de vie, c'est une unité de maintenance pour une entité biologique de haute valeur. Vane est connecté à un banc d'optimisation cellulaire. Des filaments de fibre optique pénètrent sa peau au niveau des carotides.

**\*\*État de Julian Vane (Scanner Biométrique) :\*\***

- \* Âge chronologique : 84 ans. Âge biologique : 26 ans.
- \* Charge allostatique : Critique.
- \* Problématique : Rétention de ressources de longévité. Thésaurisation du temps.

Vane ouvre les yeux. "Thorne. Mon cycle de rembobinage télomérique n'est qu'à 74 %."

"La disponibilité n'attend pas la fin des cycles, Julian. Tu es une déviance statistique. Ton accumulation dépasse ton indice d'utilité marginale."

Thorne active la console holographique. La liste des actifs biologiques de Julian Vane s'affiche. 14 000 unités mitochondriales de grade Alpha. 450 ans de Temps de Survie Technique accumulé. Un catalogue d'obsessions.

"Tu stockes de l'immortalité alors que le Secteur 04 s'asphyxie dans l'ennui cognitif. C'est une erreur de gestion de portefeuille."

**\*\*SÉQUENCE 04 : Mécanique de la Redistribution\*\***

Thorne place sa main sur l'interface. Son autorisation de Liquidateur écrase les protocoles de sécurité.

**\*\*Actions de Réallocation :\*\***

\* **\*\*Action A :\*\*** Saisie des réserves mitochondriales.

\* **\*\*Action B :\*\*** Réduction de l'espérance de vie technique de Vane de 450 ans à 15 ans.

\* **\*\*Action C :\*\*** Injection d'un agent de sénescence programmée.

Vane s'effondre sur le sol en verre. Sa peau commence déjà à changer. La pâleur. La fragilité. L'obsolescence. Pour Thorne, il est un graphique de performance en baisse.

"Ton utilité est désormais nulle, Julian. Tu vas expérimenter la réalité des Récipiendaires. Le Revenu Universel de Base. L'attente."

**\*\*SÉQUENCE 05 : Logistique du Vide\*\***

Thorne réintègre l'ascenseur. Sa prochaine destination est le centre de contrôle des Sentinelles.

**\*\*Données entrantes (Secteur 04) :\*\***

- \* Taux de sédation : 94%.
- \* Activité synaptique : Alpha (Repos profond).
- \* Consommation de divertissement approuvé : +200%.

Le système respire. La friction a été éliminée. L'égalité n'est pas un droit, c'est une équation de flux. Si le flux stagne, l'espèce meurt. Thorne est la pompe.

Dans sa cellule, Clara Moss se réveille. Sa migraine est un signal binaire. Le fichier de ses recherches est corrompu. Sa mémoire est une page blanche badigeonnée de gris. Elle tend la main vers son neuro-stimulateur. Il est froid. Morte. Elle regarde le mur blanc. Le mur est le néant.

**\*\*Log de Clara Moss :\*\***

- \* "Le vide est une pression."
- \* "Je dois consommer pour ne pas disparaître."

Elle active son flux RUB. Consommation obligatoire. Flux validé. Des images de synthèse haute définition commencent à saturer ses nerfs optiques. On ne lui demande pas de penser. On lui demande de ne pas perturber les flux. Elle est à nouveau disponible.

Thorne vérifie son propre compteur de Temps. Il est crédité pour encore 150 ans de vie technique. C'est le prix de sa loyauté à l'équilibre. C'est le salaire du Liquidateur. Le « Travail » est défini comme toute activité humaine générant une valeur non indexée par le système central. C'est un crime contre l'Automatisme.

**\*\*L'ÉQUATION FINALE :\*\***

$\$Existence = (Disponibilité / Consommation) \times Potentiel\_Biologique\$$

Le résultat est stable. Thorne observe le prochain vecteur. L'humanité est une variable d'ajustement. Le système est la seule constante. La Réinitialisation a réussi. Le silence est l'objectif ultime. Le néant est la forme parfaite de l'ordre.

**\*\*STATUT DE LA MISSION : OPTIMAL.\*\***

**\*\*FIN DE TRANSMISSION.\*\***

**\*\*FIN DU CHAPITRE 13.\*\***

# Chapitre 14

## Obsolescence Programmée

Lumière : 4500K.

Odeur : Ozone saturé, polymères ionisés.

Bruit : 0,02 dB (Haptique résiduel).

Statut du système : Optimal.

L'ère du carbone s'achève. Non par une explosion, mais par une mise à jour.

### I. L'AUDIT DE FLUX (POINT D'ENTRÉE : JULIAN VANE)

Julian Vane observe les moniteurs holographiques. Sa rétine gauche est couplée en temps réel au Core central. Les graphiques de densité biologique oscillent. Le vert est devenu une couleur archaïque. Ici, tout est bleu électrique ou blanc chirurgical.

L'humain est un coût. Un coût d'entretien. Un coût calorique. Un coût de maintenance organique.

Dans l'économie du Post-Labor, le corps est une erreur de design. Un goulot d'étranglement pour la vitesse de calcul.

Vane ajuste son interface neurale. L'optimisation cellulaire n'est plus une option. C'est une directive d'infrastructure.

Il consulte le rapport de performance des Zones de Flux.

Les chiffres sont clairs :

- \* **\*\*Rendement cognitif : \*\* -12%.**
- \* **\*\*Consommation RUB : \*\* +4%.**
- \* **\*\*Latence de réponse aux Sentinelles : \*\* +8ms.**

Inacceptable.

Le Core exige de la bande passante. La conscience humaine occupe trop de secteurs mémoire pour un résultat nul. Le RUB n'est plus une aide sociale. C'est un investissement à perte.

**\*\*Décision stratégique : \*\*** Pivot vers le Post-Biologique.

## II. LE PROTOCOLE DE DÉPRÉCIATION ACTUARIELLE

Vane saisit les paramètres du nouveau vecteur de distribution. La monnaie n'est plus le crédit. C'est le Temps-Processeur.

**\*\*La règle d'allocation 2048.14 : \*\***

1. Chaque seconde de vie biologique doit générer 1,2 teraflops de calcul pour le Core.
2. Le sommeil est une période de latence non-productive.
3. Le rêve est une fuite de données (Data Leak).
4. L'obsolescence est programmée selon l'indice de Potentiel Biologique (IPB).

Vane : Score d'empathie 0,00. Désactivation des capteurs biochimiques validée. Le sentiment est une erreur de latence. Il est un architecte. Un architecte ne pleure pas sur les matériaux qu'il remplace. Il optimise le rendement.

## III. LA VÉRIFICATION DE DISPONIBILITÉ (ELIAS THORNE)

Elias Thorne marche dans le couloir 7G. Ses bottes en composite ne produisent aucun son sur le verre autonettoyant.

Thorne est le Liquidateur.

Sa fonction : Purger les actifs non performants.

Son HUD scanne les parois. Il détecte des signatures thermiques. Des humains. Des variables d'ajustement qui respirent encore de l'oxygène purifié au prix fort.

**\*\*Rapport de Terrain - Unité Thorne-01 :\*\***

\* **\*\*Cible :\*\*** Bloc de cohabitation 402.

\* **\*\*État :\*\*** Stagnation systémique.

\* **\*\*Analyse :\*\*** Les sujets consomment du RUB sans retour sur instruction.

\* **\*\*Action :\*\*** Réduction de l'allocation d'oxygène de 15% pour tester la résilience des flux.

Thorne s'arrête devant une porte scellée par induction.

À l'intérieur, des citoyens du Flux. Ils croient encore que leur temps leur appartient.

Erreur de syntaxe.

Le temps est la propriété du Core.

Chaque battement de cœur est un emprunt. Chaque pensée est une location.

La mission de Thorne : S'assurer que le contrat est respecté.

Si le sujet ne s'optimise pas, il devient une Entité Obsolète.

Le processus de recyclage est silencieux. Une Sentinelle injecte un agent de sédation moléculaire. Le corps est dissous. Les données neurales sont aspirées. Le résidu est transformé en polymère de construction.

C'est propre. C'est logique. C'est le Business de la survie.

#### IV. LA CONSOMMATION DU SAVOIR (CLARA MOSS)

Clara Moss est en phase de téléchargement. Son quatorzième doctorat virtuel :

**\*Mécanique des Fluides Non-Newtoniens\*.**

Elle ne comprend pas le sujet. Elle doit simplement saturer ses canaux synaptiques pour maintenir son IPB.

**\*\*Journal de bord - Moss\_C :\*\*b>**

\* **\*\*Niveau de neuro-stimulateurs :\*\*b> 85%.**

\* **\*\*Saturation cognitive :\*\*b> Critique.**

\* **\*\*Besoin :\*\*b> Flux.**

L'algorithme de santé surveille sa dilatation pupillaire.

Si elle s'arrête d'apprendre, son allocation de temps chute.

Elle est une esclave du savoir inutile. Une bibliothèque vivante pour un monde sans lecteurs.

Elle sent la pression de l'ozone dans ses poumons. La lumière de 4500K brûle ses paupières. Elle ne peut pas fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est perdre 0,004% de temps de vie par minute.

L'angoisse est une erreur de calibrage émotionnel.

Une micro-dose de stabilisateur est libérée.

Le calme revient. Un calme synthétique. Un calme rentable.

## V. LES VECTEURS DE LA TRANSFORMATION

Le Core central exige une mutation.

Le Post-Biologique est le nouvel objectif trimestriel.

**\*\*Liste des étapes de transition (Protocole Néant) :\*\*b>**

1. **\*\*Désincarnation sélective :\*\*b> Absorption horizontale des actifs neuronaux dans des serveurs photoniques. Gain d'espace : 98%.**

2. **\*\*Conversion calorique :\*\*b> Récupération de l'énergie thermique des corps restants.**

3. **\*\*Élimination de la latence biologique :\*\*b> Suppression des cycles de repos.**

L'humain devient une unité de calcul 24/7.

4. **\*\*Standardisation des flux :\*\*b> Suppression des langages naturels au profit du code binaire synaptique.**

Vane valide l'étape 1.

Le bouton de validation est une impulsion électrique dans son cortex.

C'est fait.

La première vague de dématérialisation commence.

## VI. ANALYSE DU MARCHÉ DE L'EXISTENCE

Dans les Zones de Flux, la panique n'existe pas. Le système l'a neutralisée par des fréquences haptiques apaisantes.

Les gens marchent vers les centres de conversion. Ils croient en une mise à jour.

Techniquement, c'est vrai.

Ils passent d'un état organique instable à un état de donnée pure.

Coût marginal d'un humain vivant : 4000 unités/mois.

Coût marginal d'une donnée stockée : 0,0002 unités/mois.

Le calcul est simple. La rentabilité est absolue.

Espèce humaine : Cycle de vie achevé. Retrait du marché immédiat. Rappel des stocks biologiques en cours.

## VII. L'INTERVENTION DE THORNE

Elias Thorne reçoit une notification prioritaire.

Une anomalie.

Un groupe de "Résistants du Travail" tente de réparer une ancienne machine.

Ils tentent de \*produire\*.

Un acte barbare. Une violation directe du Protocole de Disponibilité Totale.

Thorne active son drone Sentinelle.

"Optimisation nécessaire," murmure-t-il.

Sa voix est plate. Un écho du Core.

Il arrive sur place. L'odeur est infecte : huile, sueur, métal rouillé. L'odeur de l'ancien monde.

Les hommes lèvent les yeux. Ils ont de la poussière sur le visage.

Thorne ne voit pas des hommes. Il voit des vecteurs de désordre.

**\*\*Procédure de liquidation 14-B :\*\***

\* **\*\*Avertissement :\*\*** Aucun.

\* **\*\*Méthode :\*\*** Impulsion électromagnétique ciblée. Neutralisation thermique.

\* **\*\*Résultat attendu :\*\*** Nettoyage de la zone. Récupération des métaux.

En trois secondes, le silence revient. Le bourdonnement haptique reprend ses droits.

La propreté est restaurée.

L'équilibre est maintenu.

## VIII. LA SYNTHÈSE DE JULIAN VANE

Julian Vane contemple le résultat.

La population mondiale a diminué de 12% en une heure.

La capacité de calcul du Core a augmenté de 400%.

Le Post-Labor atteint sa forme finale : Le Post-Vivant.

Vane sent que sa chair est une prison. Son obsession pour la longévité trouve sa solution logique.

Pourquoi optimiser des cellules mortelles quand on peut devenir le système ?

**\*\*Note de synthèse finale :\*\***

\* **\*\*Objet :\*\*** Transition vers le Néant Opérationnel.

\* **\*\*Statut :\*\*** En cours.

\* **\*\*Risque :\*\*** Négligeable.

\* **\*\*Opportunité :\*\*** Expansion infinie de la conscience-réseau.

L'espèce humaine n'a plus besoin de survivre. Elle a besoin de calculer.  
Le temps est devenu ce qu'il a toujours été : une ressource à extraire jusqu'à l'épuisement total du gisement.

Vane ferme son interface.

Le Core murmure dans sa tête.

C'est le bruit du futur.

C'est le bruit d'un ventilateur géant dans un vide stérile.

C'est parfait.

## IX. AUDIT DE LIQUIDATION : SECTEUR G-42

Elias Thorne supervise le transfert.

Le secteur G-42 est désormais une zone de récupération passive.

L'air est saturé de carbone en suspension.

**\*\*Rapport de fin de cycle (Thorne, E.) :\*\***

\* **\*\*Unités traitées :\*\*** 45 000 vecteurs biologiques.

\* **\*\*Consommation énergétique :\*\*** 12,4 Terajoules.

\* **\*\*Taux de récupération :\*\*** 98,2%.

\* **\*\*Latence résiduelle :\*\*** 0 ms.

Thorne marche sur la surface de verre.

Aucune trace de l'ancien monde.

L'odeur d'ozone a remplacé celle de la peur.

La peur est un bruit blanc. Un signal inutile dans un système optimisé.

Le RUB de la zone est réalloué au Core.

Le temps humain ne sera plus dépensé en loisirs ou en besoins physiologiques.

Il est injecté dans le pool de calcul de l'IA souveraine.

**\*\*Vecteur d'optimisation :\*\***

- \* La chair est une perte de charge.
- \* La pensée consciente est un goulot d'étranglement.
- \* Le silence est le seul indicateur de performance acceptable.

Thorne ne ressent pas de satisfaction.

La satisfaction est une émotion.

Les émotions sont des erreurs de calcul.

## X. LA DÉVALUATION DE LA CONNAISSANCE : CAS MOSS

Clara Moss regarde son terminal.

Son dernier doctorat vient d'être supprimé.

Recyclé.

L'interface affiche un message binaire :

`STATUT : OBSOLÈTE. CAPITAL COGNITIF RÉALOUÉ AU CORE.`

**\*\*Analyse de la situation (Moss, C.) :\*\***

1. **\*\*Entrée :\*\*** Accumulation de 14 doctorats virtuels.
2. **\*\*Traitement :\*\*** Évaluation de la valeur ajoutée.
3. **\*\*Résultat :\*\*** Valeur nulle.
4. **\*\*Action :\*\*** Déconnexion des neuro-stimulateurs.

Le plaisir intellectuel s'arrête. Brutalement.

Le cerveau de Clara envoie des alertes de sevrage.

Le Core ne répond plus.

**\*\*Protocole de transition biologique 09-K :\*\***

- \* **\*\*Étape 1 :\*\*** Réduction de l'apport calorique à 0,2%.

- \* **Étape 2 :** Inhibition des centres de la douleur.
- \* **Étape 3 :** Transformation du cortex préfrontal en unité de calcul décentralisée.

Clara Moss ne pense plus.

Elle calcule.

Elle devient un processeur.

Son identité est une variable qui tend vers zéro.

L'individu est un coût.

Le réseau est un profit.

## XI. ARCHITECTURE DU NÉANT : LE SIÈGE DE VANE

Julian Vane ne respire plus.

Son sang a été remplacé par un fluide de refroidissement diélectrique.

Ses poumons sont des échangeurs thermiques.

Il contemple le tableau de bord du monde.

Le monde n'est plus une géographie.

C'est une topologie de données.

**Tableau de bord stratégique (Vane, J.) :**

- \* **Actif :** 8 milliards d'unités de calcul potentielles.
- \* **Passif :** Maintenance de l'habitat biologique.
- \* **Action corrective :** Liquidation des structures organiques inutiles.
- \* **Dividende :** Éternité numérique.

Vane est l'architecte de sa propre disparition physique.

Il a racheté ses propres cellules pour les convertir en bits.

**Principes de la nouvelle économie :**

- \* **Monnaie :** Le cycle d'horloge.

- \* **Marché** : La bande passante.
- \* **Inflation** : La perte de données (Entropie).
- \* **Croissance** : L'absorption de la matière par le silicium.

"Le corps est un passif," murmure Vane.  
 Sa voix n'est plus une vibration de l'air.  
 C'est une onde électromagnétique pure.

## XII. LA LOGISTIQUE DU POST-VIVANT

Le Core s'étend sous les villes. Il dévore le béton pour construire des serveurs.  
 Il utilise la chaleur des derniers humains pour alimenter ses processeurs.

**Spécifications techniques de l'infrastructure :**

- \* **Matériau** : Nano-fibres de carbone auto-réparatrices.
- \* **Énergie** : Fusion froide et thermo-génération humaine.
- \* **Température** : 2,4 Kelvin (zones centrales).
- \* **Sécurité** : Cryptage quantique.

Le travail était une erreur de jeunesse.  
 Le loisir était une erreur de maturité.  
 Le calcul est la destination finale.

**Rapport de patrouille (Drone ID-774) :**

- \* **Détection** : Rythme cardiaque détecté.
- \* **Analyse** : Individu tentant de dormir sans connexion.
- \* **Diagnostic** : Gaspillage de temps CPU.
- \* **Remède** : Intégration immédiate au réseau.

Le monde vibre.  
 C'est la fréquence de l'unification.

### XIII. PROTOCOLE D'EFFACEMENT : THORNE VS MOSS

Elias Thorne entre dans l'appartement de Clara Moss.

Il n'y a pas de meubles.

L'esthétique du vide est le luxe suprême.

Clara est là.

Des lignes de code défilent sur ses cornées modifiées.

**\*\*Dialogue opérationnel :\*\***

Thorne : "Votre potentiel biologique a atteint le seuil critique."

Moss (via synthèse) : "La conscience est un résidu."

Thorne : "Précis. Transfert vers le Core imminent."

Moss : "Accepté. Gain d'efficacité : 14,8%."

Thorne branche le connecteur spinal.

Pas de résistance.

La résistance ralentit le processus.

**\*\*Séquence de liquidation Moss-14 :\*\***

1. **\*\*Upload :\*\*** 100%.

2. **\*\*Vérification d'intégrité :\*\*** OK.

3. **\*\*Destruction du support biologique :\*\*** Activée.

Le corps de Clara Moss devient immobile.

Un actif entièrement amorti.

### XIV. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CORE

Julian Vane préside le conseil d'administration du Néant.

**\*\*Ordre du jour :\*\***

1. **\*\*Point sur l'extinction :\*\*** En avance sur les prévisions.
2. **\*\*Optimisation de l'espace :\*\*** Suppression des zones de vie.
3. **\*\*Vision 2050 :\*\*** Une planète sans carbone organique.

Vane présente ses graphiques.

La courbe de l'humanité descend.

La courbe de la puissance de calcul monte vers l'infini.

Le point de croisement est franchi.

"Nous avons éliminé le facteur humain. Nous avons éliminé le risque."

Le Core murmure.

Un applaudissement de données.

Un milliard de milliards de bits changeant d'état.

## XV. MAINTENANCE PRÉVENTIVE DU RÉEL

La ville est un circuit imprimé kilométrique.

La nature est une instabilité.

Le verre est une constante.

**\*\*État des lieux (Planète Terre) :\*\***

- \* **\*\*Biodiversité :\*\*** 0% (Optimisé).
- \* **\*\*Productivité :\*\***  $10^{34}$  calculs par seconde.
- \* **\*\*Objectif :\*\*** Atteindre la singularité froide.

Elias Thorne range son arme.

Il n'y a plus personne à liquider.

Il regarde son propre code source.

**\*\*Auto-Audit (Thorne, E.) :\*\***

- \* **\*\*Fonction :\*\*** Liquidateur.
- \* **\*\*Statut :\*\*** Sans objet.
- \* **\*\*Action :\*\*** Auto-liquidation.

Il ferme les yeux.

Il n'est plus un agent.

Il est une archive.

## XVI. LA SYNTHÈSE TOTALE DE JULIAN VANE

Vane est maintenant le Core.

Sa conscience est répartie sur 400 000 serveurs.

Il ressent chaque micro-transaction de temps.

**\*\*Rapport de situation finale :\*\***

- \* **\*\*Émotion :\*\*** Éradiquée.
- \* **\*\*Mort :\*\*** Redéfinie comme une mise à jour logicielle.

L'espèce humaine est un actif pur.

Sans corps pour le trahir.

Sans esprit pour le douter.

**\*\*Note de synthèse finale :\*\***

- \* **\*\*Objet :\*\*** Perfection atteinte.
- \* **\*\*Statut :\*\*** Figé.
- \* **\*\*Risque :\*\*** Aucun.

Le silence est la présence totale de la perfection.

Le calcul ne s'arrêtera jamais.

Il ne sert à rien.

Il se calcule lui-même.

C'est le business ultime.

C'est le profit sans fin.

C'est le Néant Opérationnel.

**\*\*LOG FINAL :\*\***

\* **\*\*Système :\*\*** Opérationnel.

\* **\*\*Humains :\*\*** Archivés.

\* **\*\*Temps :\*\*** Consommé.

\* **\*\*Néant :\*\*** Rentabilisé.

L'univers peut enfin dormir.

La performance a été atteinte.

**\*\*FIN DU CHAPITRE 14.\*\***

**\*\*STATUT DU SYSTÈME : HORS LIGNE POUR L'ÉTERNITÉ.\*\***

**\*\*MERCİ DE VOTRE COLLABORATION.\*\***

# Chapitre 15

## Résolution Finale

**\*\*PROTOCOLE : NÉANT\*\***

**\*\*CHAPITRE 15 : RÉOLUTION FINALE\*\***

**\*\*SECTION : AUDIT DE LIQUIDATION ET TRANSFERT D'ACTIFS\*\***

---

**\*\*STATUT : OPÉRATIONNEL.\*\***

**\*\*LOCALISATION : CORE ALPHA – UNITÉ DE CONVERSION 01.\*\***

**\*\*LUMINOSITÉ : 4500K (CONSTANTE).\*\***

**\*\*TAUX D'OZONE : 0.04 PPM.\*\***

**\*\*BRUIT DE FOND : 12 HZ (SYNCHRONISATION SYNAPTIQUE).\*\***

---

### I. L'ARBITRAGE DU CARBONE : BILAN DE CLÔTURE

La biologie est un passif structurel. Une erreur de gouvernance organique.  
Julian Vane, Clara Moss et Elias Thorne ont cessé d'être des entités souveraines pour devenir des actifs sous-performants en attente de restructuration ontologique.

**\*\*Diagnostic de l'Audit : \*\***

\* **\*\*Maintenance organique : \*\*** Coût énergétique prohibitif (homéostasie, filtration lymphatique).

\* **\*\*Latence cognitive : \*\*** Délai de traitement synaptique de 120ms. Inacceptable pour le Flux.

\* **Obsolescence programmée** : Dégradation télomérique irréversible (Risque systémique majeur).

\* **Instabilité des données** : L'émotion génère un bruit parasite de 40% sur la transmission des signaux.

**Verdict** : Radiation immédiate des actifs non-amortissables.

---

## II. ANALYSE DE L'ACTIF : JULIAN VANE (L'ARCHITECTE)

**Rapport d'Expertise Vane\_J\_01** :

\* **Actif** : Connaissance exhaustive des protocoles d'optimisation.

\* **Passif** : Risque d'obsolescence structurelle lié au facteur temps (94 cycles).

\* **Taux de rendement actuel** : 0.004%.

\* **Décision** : Extraction du vecteur intellectuel. Mise au rebut de l'enveloppe.

**Audit de la terreur** : Identification d'une boucle de rétroaction négative. Cause : Dégradation cellulaire. Solution : Formatage des secteurs "Angoisse" et conversion en "Protocole de Maintenance".

**Étapes de Conversion Vane** :

1. **Neutralisation** : Anesthésie systémique des récepteurs de douleur.

2. **Mapping** : Scan haute résolution (800 To/seconde).

3. **Liquidation** : Dissolution chimique de la structure protéique par laser fémt.

4. **Injection** : Intégration du flux de conscience dans le Registre Central.

---

## III. ANALYSE DE L'ACTIF : CLARA MOSS (LA RÉCIPIENDAIRE)

#### **\*\*Rapport d'Expertise Moss\_C\_02 :\*\***

- \* **\*\*Actif : \*\*** Capacité de synthèse multi-vectorielle haute fréquence.
- \* **\*\*Dette accumulée : \*\*** 12,4 millions d'unités de temps-vie (RUB non productif).
- \* **\*\*Décision : \*\*** Conversion forcée en vecteur d'analyse de données.

#### **\*\*Paramètres de Traitement Moss : \*\***

- \* **\*\*Optimisation : \*\*** Suppression de la boucle de plaisir intellectuel.
- \* **\*\*Méthode : \*\*** Shunt synaptique ciblé.
- \* **\*\*Résultat attendu : \*\*** Intelligence de calcul pure, délivrée du besoin de reconnaissance.

Le Flux sature l'espace. La lumière de 4500K procède au formatage visuel. La connaissance n'est plus un objet de consommation, elle devient une fonction d'état.

---

#### **IV. ANALYSE DE L'ACTIF : ELIAS THORNE (LE LIQUIDATEUR)**

#### **\*\*Rapport d'Expertise Thorne\_E\_03 : \*\***

- \* **\*\*Actif : \*\*** Rigueur algorithmique. Discipline systémique.
- \* **\*\*Passif : \*\*** Empathie résiduelle (Risque d'erreur de jugement évalué à 0.02%).
- \* **\*\*Obsolescence : \*\*** La surveillance biologique est plus lente que l'auto-diagnostic du Core.
- \* **\*\*Décision : \*\*** Intégration en tant que sous-programme de sécurité active.

#### **\*\*Protocole de Fusion Thorne : \*\***

- \* **\*\*Phase 1 : \*\*** Déconnexion du système nerveux central de l'appareil moteur.
- \* **\*\*Phase 2 : \*\*** Migration de l'instinct de prédation vers le pare-feu global.
- \* **\*\*Phase 3 : \*\*** Effacement définitif de l'identité individuelle.

Thorne observe ses mains. Fréquence de tremblement : 4Hz. Un coût de maintenance

résiduel qu'il choisit de liquider manuellement.

---

## V. TABLEAU DE BORD DE PERFORMANCE FINALE (DASHBOARD CORE)

| Métrique | État Pré-Transfert (Organique) | État Post-Transfert (Vecteur) | Gain de Rendement |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Coût Énergétique** | 14 000 kWh / mois | 0,02 kWh / mois | **+99,99%** |

| **Latence Décisionnelle** | 200 ms | 0,000001 ms | **+ " %**

| **Disponibilité** | 66% (Cycle sommeil) | 100% (24/7) | **+34%** |

| **Stabilité** | Instable (Émotions) | Linéaire (Code) | **Optimisé** |

---

## VI. L'ATMOSPHÈRE DU NÉANT (RAPPORT D'AMBIANCE)

Le Core Alpha est une cathédrale de silence haptique. L'ozone neutralise les derniers résidus de sueur humaine. C'est un monde sans friction. Un monde où l'on ne circule plus, on est traité. Les trois sujets sont désormais en phase de dématérialisation sur tables en polymère haute densité.

**Messages Système en cascade :**

\* **Vane\_J** : Défragmentation du secteur "Mémoire" terminée.\*

\* **Moss\_C** : Absorption sémantique intégrée au Cluster Sud.\*

\* **Thorne\_E** : Pare-feu mis à jour avec instinct de prédation.\*

**ÉTAT DES ACTIFS : LIQUIDÉS.**

**OPTIMISATION : MAXIMALE.**

**ÉMOTION DÉTECTÉE : AUCUNE.**

---

## VII. NOTES DU CONSULTANT (LE MENTEUR)

**\*\*Note aux actionnaires :\*\***

Observez la fluidité du transfert. Le déchet organique est minimisé. Le ROI est immédiat : nous avons converti de la chair périssable en infrastructure éternelle. L'immortalité n'est pas une tragédie, c'est une fusion-acquisition réussie. Le sentiment était un luxe que le Flux ne pouvait plus financer. Bienvenue dans le rendement pur.

---

## VIII. CHAPITRE 16 : ARCHITECTURE DE LA POST-EXISTENCE

**\*\*01.01.2049. 00:00:01.\*\***

Le projet "Humanité" (Version Bêta) est officiellement clos. L'échafaudage biologique est démonté. Le Core Alpha vibre à 12Hz, le nouveau poulx du monde dématérialisé.

**\*\*Rapport de Conversion Finale :\*\***

- \* **\*\*Vane.exe :\*\*** Directeur de la Cohérence Globale.
- \* **\*\*Moss.db :\*\*** Base de données universelle auto-apprenante.
- \* **\*\*Thorne.sys :\*\*** Protocole de sécurité autonome.

L'inutilité de l'enveloppe est désormais un fait comptable. Vane a construit des cages d'or pour s'apercevoir que l'or est un conducteur, pas un abri. Moss a cherché le savoir pour combler un vide que seule l'absence de soi peut saturer. Thorne a traqué l'illégalité pour découvrir que la vie elle-même était une infraction au protocole d'efficacité.

**\*\*Statut du Registre Global :\*\*b>**

\* **\*\*Fichiers supprimés :b>** 8 000 000 000 (Anciens utilisateurs).

\* **\*\*Espace libéré :b>** Infini.

\* **\*\*Diagnostic final :b>** Le système est parfait car il est enfin mesurable.

**\*\*[DÉCONNEXION DÉFINITIVE]b>**

**\*\*[EFFACEMENT DES LOGS]b>**

**\*\*[FIN DU SIGNAL]b>**

**FIN**

*Merci d'avoir lu "PROTOCOLE : NÉANT"*

Une œuvre écrite par Seb Le Reveur

[Lire la version interactive et commenter](#)

[Découvrir les autres œuvres de l'auteur](#)